

# KTS



**KS TOOLS**

# WÓZKI WARSZTATOWE / MODUŁOWE WKŁADKI SYSTEMOWE



**KS TOOLS**

Innowacja jest  
naszą misją!

	STRONA	
		1
		2
TORBY I WALIZKI NARZĘDZIOWE	552 - 553	
SKRZYNKI NARZĘDZIOWE	553	3
BASICline WÓZKI WARSZTATOWE	554 - 555	
AKCESORIA BASICline	555	4
MASTERline WÓZKI WARSZTATOWE	555 - 557	
AKCESORIA MASTERline	558	5
ULTIMATEline WÓZKI WARSZTATOWE	558 - 559	
AKCESORIA ULTIMATEline	560 - 561	6
SCS ZESTAW WKŁADEK SYSTEMOWYCH	564 - 567	
1/3 SCS - KLUCZ DO ŚRUB	569 - 570	
1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4"	570 - 753	8
1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/8"	573 - 575	
1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/2"	575 - 579	9
1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 1/2"	579 - 580	
1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8" + 1/2"	580	10
1/3 SCS - UDAROWY KLUCZ NASADOWY	581	
1/3 SCS - ŚRUBOKRĘT	581 - 582	11
1/3 SCS - SZCZYPCE	582 - 583	
1/3 SCS - VDE	583	12
1/3 SCS - NARZĘDZIA DO POMIARÓW I KONTROLI	583	
1/3 SCS - ŚCIĄGACZE	584	13
1/3 SCS - AKCESORIA WARSZTATOWE	584	
1/3 SCS - PUSTE WKŁADKI	584	14
2/3 SCS - KLUCZ DO ŚRUB	585 - 586	15
2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4"	586 - 587	
2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/8"	587	16
2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/2"	588 - 590	
2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 1/2"	590	17
2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8" + 1/2"	591	
2/3 SCS - ŚRUBOKRĘT	591 - 592	18
2/3 SCS - AKCESORIA WARSZTATOWE	592	
2/3 SCS - PUSTE WKŁADKI	592	19
1/1 SCS - KLUCZ DO ŚRUB	592 - 596	
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4"	596	20
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/2"	597 - 598	
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/4"	598	21
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8"	598 - 600	
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 1/2"	600 - 601	22
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/8" + 1/2"	601 - 602	
1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8" + 1/2"	602 - 605	23
1/1 SCS - UDAROWY KLUCZ NASADOWY	606	
1/1 SCS - ŚRUBOKRĘT	606 - 607	24
1/1 SCS - SZCZYPCE	607 - 608	
1/1 SCS - MŁOTKI I DŁUTA	609	25
1/1 SCS - AKCESORIA WARSZTATOWE	609 - 611	
1/1 SCS - PUSTE WKŁADKI	611	26
		27

# WÓZKI WARSZTATOWE

**4 kolory, 4 podziały szuflad, 3 serie wózków warsztatowych  
= 48 modeli wózków warsztatowych!**

## Wózek warsztatowy BASICLine



### BASICLine

- stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,8 mm – odpornej na wyginanie
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wysuwane w 100%
- przegródki szuflad wyłożone wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- 2 kółka o średnicy Ø 100 mm
- 2 kółka prowadzące o średnicy Ø 100 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- z bocznymi listwami uchwytowymi
- elektrostatycznie lakierowane proszkowo

1-stopniowy system blokady:

- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy

## Wózek warsztatowy MASTERLine



### MASTERLine

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,9 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o Ø 125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o Ø 125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytowe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo

2-stopniowa blokada:

- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu



## Wózek warsztatowy ULTIMATELine



### ULTIMATE *line*

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z ABS z przegródkami na małe części i akcesoria do narzędzi
- z bocznym uchwytem
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- uchwyty ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekany proszkowo

3-stopniowa blokada:

- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu szuflad
- zamek centralny z dwustronną blokadą szuflad zgodną z EN 1757-3 - blokada ta może być wyłączona



	BASIC <i>line</i>	MASTER <i>line</i>	ULTIMATE <i>line</i>
optymalne akcesoria	-	**	****
zagięcia ochronne	-	-	✓
struktura aluminiowa	-	-	✓
perforacja czworokątna po bokach i na tylnej ściance	-	✓	✓
szuflady zamykane automatycznie	-	-	✓
grubość blachy	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm
udźwig każdej z szuflady	30 kg	40 kg	45 kg
łączy udźwig	350 kg	450 kg	600 kg
średnica kół	100 mm	125 mm	125 mm

## TORBY I WALIZKI NARZĘDZIOWE

### Tekstylny uchwyt na młotek wraz ze szlufką na pasek

- idealna na młotek ciesielski
- zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów
- z odpornej na rozerwania tkaniny poliestrowej
- z hakami odpornymi na rdzewienie



850.0304	Tekstylny uchwyt na młotek wraz ze szlufką na pasek	130
----------	---	-----

### Uniwersalna kamizelka robocza

- uniwersalna z wieloma możliwościami zaczepiania narzędzi
- uniwersalna wielkość z 2 regulowanymi paskami
- z kieszonką na telefon komórkowy
- z odpornej na rozerwania tkaniny poliestrowej



850.0303	Uniwersalna kamizelka robocza	470
----------	-------------------------------	-----

### Profi-pas na narzędzia

- wielofunkcyjny z wieloma kieszeniami i uchwytami
- wielkość uniwersalna - regulacja bezstopniowa w zakresie 120 cm
- z kieszonką na telefon komórkowy
- 2 uchwyty młotka z nierdzewnymi hakami metalowymi
- haczyki dla taśmy mierniczej
- mocne wyściełanie pasa zapewniające wysoki komfort noszenia
- z odpornej na rozerwania tkaniny poliestrowej



850.0302	Profi-pas na narzędzia	920
----------	------------------------	-----

### SMARTBAG Uniwersalna torba na narzędzia

- praktycznie uporządkowane przedziały w strefie wewnętrznej i zewnętrznej torby
- idealna do przenoszenia narzędzi i akcesoriów
- miękki, wyściełany uchwyt
- pas naramienny ze wzmocnieniem na ramieniu
- elastyczne zapięcie na rzepy
- wraz z 2 dostarczanymi z torbą magazynkami na małe części
- duża ilość kieszonek
- stabilna forma dzięki wykonaniu spodu torby z tworzywa sztucznego
- z odpornej na rozerwania tkaniny poliestrowej



850.0300	L mm	B mm	H mm	kg
	420,0	230,0	260,0	2,25

### SMARTBAG Uniwersalna torba na narzędzia XXL

- praktycznie uporządkowane przedziały w strefie wewnętrznej i zewnętrznej torby
- idealna do przenoszenia narzędzi i akcesoriów
- miękki, wyściełany uchwyt
- pas naramienny ze wzmocnieniem na ramieniu
- elastyczne zapięcie na rzepy
- duża ilość kieszonek
- stabilna forma dzięki wykonaniu spodu torby z tworzywa sztucznego
- z odpornej na rozerwania tkaniny poliestrowej



850.0325	L mm	B mm	H mm	kg
	520,0	250,0	340,0	2,40

### Torba na narzędzia z wózkiem teleskopowym, pusta

- 8 praktycznie uporządkowanych przegródek na zewnątrz
- 15 praktycznie uporządkowanych przegródek wewnątrz
- idealna do przenoszenia narzędzi, akcesoriów i dokumentów
- miękki, wyściełany uchwyt
- mocne zapięcie na suwak
- stabilna forma dzięki wykonaniu spodu torby z tworzywa sztucznego
- z szerokimi rolkami i nóżkami dla lepszej stabilności
- uchwyt z wyciągiem teleskopowym
- z odpornej na rozerwania tkaniny poliestrowej



850.0305	L mm	B mm	H mm	kg
	500,0	280,0	400,0	3,25

### ABS Twarda walizka na narzędzia

- stabilna mocna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z ramą aluminiową
- 1 panel do narzędzi dla indywidualnego ustawienia narzędzi
- dolny pojemnik można podzielić wzdłuż i poprzecznie
- zamykana na dwa zapięcia
- obciążenie do 30 kg



850.0520	L mm	B mm	H mm	kg
	465,0	335,0	150,0	6,00

### ABS Twarda walizka na narzędzia z uchwytem teleskopowym

- stabilna mocna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z ramą aluminiową
- 2 komory do przechowywania narzędzi
- dolny pojemnik można podzielić wzdłuż i poprzecznie
- zamykana na dwa zapięcia
- uchwyt z wyciągiem teleskopowym
- obciążenie do 30 kg



850.0530	L mm	B mm	H mm	kg
	435,0	310,0	160,0	6,00

### ABS Walizka na narzędzia z ramą aluminiową

- stabilna mocna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z ramą aluminiową
- oddzielna komora na dokumenty w pokrywie
- 2 ściągane podstawki na narzędzia
- dolny pojemnik można podzielić wzdłuż i poprzecznie
- zamykana na dwa zapięcia
- obciążenie do 30 kg



850.0540	L mm	B mm	H mm	kg
	471,0	338,0	154,0	3,40

### ABS Twarda walizka na narzędzia z hartowaną ramą aluminiową

- stabilna mocna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z ramą aluminiową
- oddzielna komora na dokumenty w pokrywie
- 2 ściągane podstawki na narzędzia
- dolny pojemnik można podzielić wzdłuż i poprzecznie
- zamykana na dwa zapięcia
- obciążenie do 30 kg



850.0560	L mm	B mm	H mm	kg
	460,0	310,0	180,0	4,50

### Skórzana torba na narzędzia

- stabilna skrzynka na narzędzia z ekologicznej skóry
- wraz ze zdejmowanym paskiem ze wzmocnieniem naramiennym
- krawędzie wzmocnione aluminium
- składana przednia ścianka umożliwia łatwe wyjmowanie narzędzi
- 18 praktycznie uporządkowanych przegródek
- 2 szlufki na ściankach bocznych
- kompletnie wzmocnione wnętrze
- zamykana na dwa zatrzaski
- nóżki dla wrażliwych powierzchni
- obciążenie do 30 kg



	L mm	B mm	H mm	kg
850.0310	420,0	150,0	250,0	2,60

### SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

#### Skrzynka narzędziowa z blachy stalowej, 5 przedziałów

- z nitowanym przegubem
- duże całkowicie wysuwane szuflady
- wysoka stabilność
- brzozy podwójnie felcowane
- zamykany na kłódkę
- lakierowany proszkowo na czerwono
- z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie



	L mm	B mm	H mm	kg
999.0120	420,0	200,0	190,0	3,45
999.0125	550,0	200,0	190,0	5,60

#### Uniwersalna skrzynka na narzędzia z tworzywa sztucznego

- uniwersalna z wszechstronnymi możliwościami przechowywania narzędzi
- wraz z 2 wyjmowanymi wstawkami na małe części
- obciążenie do 10 kg
- z mocnego tworzywa sztucznego



	L mm	B mm	H mm	kg
850.0505	475,0	240,0	240,0	1,70

### Mobilna walizka narzędziowa plastikowo - metalowa

- wytrzymałe twarde etui wykonane z trwałego tworzywa sztucznego i stali
- wytrzymały, oferujący różne możliwości przechowywania
- składa się z 3 części które można dowolnie łączyć i ustawiać piętrowo
- zamykany w dwóch punktach
- z teleskopowym uchwytem transportowym
- z szerokimi kołami i twardą podłogą dla lepszej stabilności
- udźwig do 75 kg



	L mm	B mm	H mm	kg
850.0340	520,0	320,0	720,0	15,00

#### Walizka narzędziowa plastikowo - metalowa

- wytrzymałe twarde etui wykonane z trwałego tworzywa sztucznego i stali
- wytrzymały, oferujący różne możliwości przechowywania
- ze zdejmowaną tacką na małe części
- zamykany w dwóch punktach
- z zagłębionym uchwytem dwukomponentowym
- zamykany na kłódkę
- udźwig do 30 kg



	L mm	B mm	H mm	kg
850.0345	582,0	298,0	255,0	3,25
850.0350	470,0	238,0	203,0	2,00
850.0355	395,0	180,0	170,0	1,40

#### Zestaw walizka narzędziowa plastikowo - metalowa

- wytrzymałe twarde etui wykonane z trwałego tworzywa sztucznego i stali
- wytrzymały, oferujący różne możliwości przechowywania
- ze zdejmowaną tacką na małe części
- zamykany w dwóch punktach
- z zagłębionym uchwytem dwukomponentowym
- zamykany na kłódkę
- udźwig do 30 kg



		kg
850.0360	3sztuk Zestaw walizka narzędziowa plastikowo - metalowa	6,70

składający się z:

		kg
850.0345	Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego i blachy, L582xB298xH255 mm	3,25
850.0350	Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego i blachy, L470xB238xH203 mm	2,00
850.0355	Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego i blachy, L395xB180xH170 mm	1,40

#### Skrzynka na narzędzia z 3 szufladami - czerwona

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- ze zintegrowaną kieszonką wielowarstwową w pokrywie
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- listwy uchwytowe z 2,5 mm silnej, chromowanej stali
- przejrzyste ułożenie dzięki możliwości indywidualnego podziału poszczególnych szuflad
- z wymiennymi paskami papieru w listwie uchwyty



Wewnętrzne wymiary szuflad: 489 x 222 mm  
Łączny udźwig: 50 kg  
Udźwig każdej z szuflad: 10 kg

	L mm	B mm	H mm	kg
891.0003	508,0	303,0	255,0	7,60

#### Skrzynka na narzędzia z 3 szufladami - czarna

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- ze zintegrowaną kieszonką wielowarstwową w pokrywie
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- listwy uchwytowe z 2,5 mm silnej, chromowanej stali
- przejrzyste ułożenie dzięki możliwości indywidualnego podziału poszczególnych szuflad
- z wymiennymi paskami papieru w listwie uchwyty



Wewnętrzne wymiary szuflad: 489 x 222 mm  
Łączny udźwig: 50 kg  
Udźwig każdej z szuflad: 10 kg

	L mm	B mm	H mm	kg
801.0003	508,0	303,0	255,0	11,70

## BASICline WÓZKI WARSZTATOWE

### BASICline SZARO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  100 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  100 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywne na całą długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 678 x H 990 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 350,0 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
835.0004	4	4	-	56,50
835.0005	5	1	4	59,00
835.0007	7	5	2	51,29
835.0009	9	9	-	69,00

### BASICline CZARNO/CZERWONY Wózek warsztatowy z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  100 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  100 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywne na całą długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 678 x H 990 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 350,0 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
836.0004	4	4	-	56,50
836.0005	5	1	4	59,00
836.0007	7	5	2	51,29
836.0009	9	9	-	69,00

### BASICline NIEBIESKO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  100 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  100 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywne na całą długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 678 x H 990 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 350,0 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
837.0004	4	4	-	56,50
837.0005	5	1	4	59,00
837.0007	7	5	2	51,29
837.0009	9	9	-	69,00

### BASICline SZARO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem
- listwy uchwytywne na całą długości
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 678 x H 451 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 175,0 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
835.0014	4	4	-	24,00

### BASICline CZARNO/CZERWONY Nadstawka wózka warsztatowego z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem
- listwy uchwytywne na całą długości
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 678 x H 451 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 175,0 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
836.0014	4	4	-	24,00

### BASICline NIEBIESKO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem
- listwy uchwytywne na całą długości
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 678 x H 451 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 175,0 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
837.0014	4	4	-	24,00



### BASICline CZARNO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  100 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  100 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywne na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 678 x H 990 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 350,0 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
838.0004	4	4	-	56,50
838.0005	5	1	4	59,00
838.0007	7	5	2	51,29
838.0009	9	9	-	69,00

### BASICline CZARNO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 1-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,8 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem
- listwy uchwytywne na całej długości
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym




Wymiary: B 678 x H 451 x T 459 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 175,0 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 30,0 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
838.0014	4	4	-	24,00

### AKCESORIA BASICline

#### Zestaw podziałek do szuflad

- możliwość zastosowania wyłącznie w szufladach o wymiarach wewnętrznych 565 x 395 mm
- możliwość rozdzielania różnych przedmiotów
- indywidualnie regulowane
- blacha



	kg
875.9940 23sztuk Zestaw podziałek do szuflad	3,00

#### składający się z:

		kg
875.9941 Nakładka na system podziałek, radełkowana, 565x50x1,5 mm	0,53	
875.9942 gruba podziałka, radełkowana, 393x50x1,5 mm	1,20	
875.9943 drobna podziałka, gładka 188x50x1,5 mm	0,45	
875.9944 drobna podziałka, gładka 150x50x1,5 mm	0,35	
875.9945 drobna podziałka, gładka 112x50x1,5 mm	0,27	
875.9946 drobna podziałka, gładka 74x50x1,5 mm	0,18	



### MASTERline WÓZKI WARSZTATOWE

#### MASTERline SZARO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 2-stopniową blokadą

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,9 mm, odporną na wygięcia
- doskonała stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywne na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 727 x H 1005 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 450 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
875.0004	4	4	-	57,00
875.0005	5	1	4	61,00
875.0007	7	5	2	68,00
875.0009	9	9	-	68,00

#### MASTERline SZARO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 2-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,9 mm - odpornej na wyginanie
- wysoka stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- szuflady łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- listwy uchwytywne na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 250 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
875.0014	4	4	-	24,00

**MASTERline CZARNO/CZERWONY Wózek warsztatowy z 2-stopniową blokadą**

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,9 mm, odporna na wygięcia
- doskonała stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 727 x H 1005 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 450 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
876.0004	4	4	-	57,00
876.0005	5	1	4	61,00
876.0007	7	5	2	68,00
876.0009	9	9	-	68,00

**MASTERline NIEBIESKO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 2-stopniową blokadą**

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,9 mm, odporna na wygięcia
- doskonała stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 727 x H 1005 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 450 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
877.0004	4	4	-	57,00
877.0005	5	1	4	61,00
877.0007	7	5	2	68,00
877.0009	9	9	-	68,00

**MASTERline CZARNO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 2-stopniową blokadą**

- stabilna konstrukcja stalowa z blachą o grubości 0,9 mm, odporna na wygięcia
- doskonała stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową
- z bocznym uchwytem metalowym
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 727 x H 1005 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 450 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
878.0004	4	4	-	57,00
878.0005	5	1	4	68,00
878.0007	7	5	2	68,00
878.0009	9	9	-	68,00

**MASTERline CZARNO/CZERWONY Nadstawka wózka warsztatowego z 2-stopniową blokadą**

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,9 mm - odpornej na wyginanie
- wysoka stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- szuflady łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 250 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
876.0014	4	4	-	24,00

**MASTERline NIEBIESKO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 2-stopniową blokadą**

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,9 mm - odpornej na wyginanie
- wysoka stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- szuflady łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 250 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
877.0014	4	4	-	24,00

**MASTERline CZARNO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 2-stopniową blokadą**

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,9 mm - odpornej na wyginanie
- wysoka stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- szuflady łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 250 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
878.0014	4	4	-	24,00

### MASTERline wózek narzędziowy z 2 półkami

- bardzo stabilna konstrukcja stalowa 0,9 mm - odporna na skręcanie
- doskonała stabilność
- tylna ścianka i boczne ścianki z prostokątnymi otworami do mocowania różnych akcesoriów
- pojedyncze zamki zapobiegające otwarciu przez osoby nieupoważnione
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wysuwane w 100%
- przegródki szuflad wyłożone wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- z boku, pokryty powłoką poliuretanową metalowy uchwyt
- 2 stałe koła o Ø 132 mm
- 2 skrętne koła o Ø 132 mm z hamulcem
- wygodne listwy uchwytywe
- elektrostatycznie powlekana proszkowo



Wymiary: B 993 x H 1000 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 800 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
878.0006	6	3	3	88,00

### MASTERline Wózek warsztatowy XL

- bardzo stabilna konstrukcja stalowa 0,9 mm - odporna na skręcanie
- doskonała stabilność
- tylna ścianka i boczne ścianki z prostokątnymi otworami do mocowania różnych akcesoriów
- pojedyncze zamki zapobiegające otwarciu przez osoby nieupoważnione
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wysuwane w 100%
- przegródki szuflad wyłożone wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- z boku, pokryty powłoką poliuretanową metalowy uchwyt
- 2 stałe koła o Ø 132 mm
- 2 skrętne koła o Ø 132 mm z hamulcem
- wygodne listwy uchwytywe
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 910 x H 995 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 752 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 800 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
878.0008	8	7	1	80,00

### MASTERline CZARNO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego XL z 2-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 0,9 mm - odpornej na wyginanie
- wysoka stabilność
- tylna ścianka oraz ścianki boczne perforowane czworokątnie w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- szuflady łożyskowane kulkowo
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- listwy uchwytywe na całej długości
- elektrostatycznie powlekany proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem warsztatowym



Wymiary: szerokość 910 x wysokość 455 x głębokość 460 mm.  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 752 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 250 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
878.1014	4	4	-	41,10

### MASTERline Szafka narzędziowa mobilna XXXL

- bardzo stabilna konstrukcja stalowa 0,9 mm - odporna na skręcanie
- doskonała stabilność tylna ścianka i boczne ścianki z prostokątnymi otworami do mocowania różnych akcesoriów
- pojedyncze zamki zapobiegające otwarciu przez osoby nieupoważnione
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wysuwane w 100%
- przegródki szuflad wyłożone wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- z boku, pokryty powłoką poliuretanową metalowy uchwyt
- 2 stałe koła o Ø 132 mm
- 2 skrętne koła o Ø 132 mm z hamulcem
- wygodne listwy uchwytywe
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 1158 x H 1005 x T 720 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 1000 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
878.0012	11	8	3	173,00

### MASTERline duży wózek warsztatowy z 2 stopniowym systemem blokowania

- bardzo stabilna konstrukcja stalowa 0,9 mm - odporna na skręcanie
- doskonała stabilność
- tylna ścianka i boczne ścianki z prostokątnymi otworami do mocowania różnych akcesoriów
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wysuwane w 100%
- przegródki szuflad wyłożone wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- z boku, pokryty powłoką poliuretanową metalowy uchwyt
- 2 stałe koła o Ø 132 mm
- 2 skrętne koła o Ø 132 mm z hamulcem
- wygodne listwy uchwytywe
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką
- 2-stopniowy system zamykania
- pojedyncze zamki zapobiegające otwarciu przez osoby nieupoważnione
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy



Wymiary: szerokość 1157,5 x wysokość 1000 x głębokość 481 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 7 x 375 x 398 x 75 mm  
 7 x 569 x 398 x 75 mm  
 1 x 375 x 398 x 154 mm  
 1 x 569 x 398 x 154 mm  
 Łączny udźwig: 800 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
875.0016	16	14	2	124,00
876.0016	16	14	2	124,00
877.0016	16	14	2	124,00
878.0016	16	14	2	124,00

### MASTERline duża nadstawka na wózek warsztatowy z 2 stopniowym systemem blokowania

- bardzo stabilna konstrukcja stalowa 0,9 mm - odporna na skręcanie
- doskonała stabilność
- tylna ścianka i boczne ścianki z prostokątnymi otworami do mocowania różnych akcesoriów
- prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo
- szuflady wysuwane w 100%
- przegródki szuflad wyłożone wkładką gumową
- płyta robocza z 10 mm mocną wkładką z pianki
- wygodne listwy uchwytywe
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość łączenia z wózkiem warsztatowym
- dwa składane uchwyty
- 2-stopniowy system zamykania
- pojedyncze zamki zapobiegające otwarciu przez osoby nieupoważnione
- zamek centralny zamykający wszystkie szuflady przez zamek bębnowy



Wymiary: szerokość 1157,5 x wysokość 454,5 x głębokość 481 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 4 x 375 x 398 x 75 mm  
 4 x 569 x 398 x 75 mm  
 Łączny udźwig: 400 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 40 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
875.0018	8	8	-	61,00
876.0018	8	8	-	61,00
877.0018	8	8	-	61,00
878.0018	8	8	-	61,00

## AKCESORIA MASTERline

### System tylnej ścianki dla wózków warsztatowych

- do przechowywania dodatkowych narzędzi
- przejrzysty układ narzędzi
- różne kolory systemów
- składające się z 2 płyt perforowanych w wymiarach 70 x 45 cm
- konstrukcja z blachy stalowej



	Kolor	B mm	H mm	kg
885.9901	●	727,0	90,0	8,00
888.9902	●	727,0	90,0	8,00

### MASTERline Drewniana płyta robocza - multipleks

- do stosowania zamiast powłoki gumowej
- multipleksowe - bukowe - drewno równoległo warstwowe
- bezszcelinowa
- odporna na rozciąganie
- klejone drewno równoległe warstwowo
- lazurowane warstwą ochronną
- gładka powierzchnia robocza




	L mm	B mm	H mm	kg
875.9915	460,0	727,0	30,0	5,00

### MASTERline Aluminiowa, falowana płyta robocza

- do zastosowania w miejsce wkładki gumowej
- łatwa pielęgnacja
- powierzchnia lekko falowana
- idealne rozwiązanie jako płyta robocza



	L mm	B mm	H mm	kg
875.9920	460,0	727,0	2,0	2,50



## MASTERline Wkładka - podkładka

- podkładka na małe części
- możliwość zastosowania w szufladzie wózka warsztatowego
- gładka powierzchnia



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
875.9925	●	570,0	153,0	10,0	0,95
875.9926	●	570,0	153,0	10,0	0,95

### Bęben na kabel 220 V

- z uchwytem
- idealny do zastosowania w trudnych warunkach pracy, na placach budowy, w warsztatach oraz w przemyśle
- kabel o długości 10 m
- bęben ze specjalnego tworzywa sztucznego
- 4 ochronne-gniazda wtykowe
- bezpiecznik termiczny
- wskaźnik kontrolny przy przegrzaniu i przeciążeniu
- 4 x gniazda natynkowe (Schuko)



	B mm	H mm	kg
875.9930	238,0	290,0	1,20

### Zestaw podziałek do szuflad

- możliwość zastosowania wyłącznie w szufladach o wymiarach wewnętrznych 565 x 395 mm
- możliwość rozdzielenia różnych przedmiotów
- indywidualnie regulowane
- blacha



		kg
875.9940	23sztuk Zestaw podziałek do szuflad	3,00

składający się z:

		kg
875.9941	Nakładka na system podziałek, radełkowana, 565x50x1,5 mm	0,53
875.9942	gruba podziałka, radełkowana, 393x50x1,5 mm	1,20
875.9943	drobna podziałka, gładka 188x50x1,5 mm	0,45
875.9944	drobna podziałka, gładka 150x50x1,5 mm	0,35
875.9945	drobna podziałka, gładka 112x50x1,5 mm	0,27
875.9946	drobna podziałka, gładka 74x50x1,5 mm	0,18

## ULTIMATEline WÓZKI WARSZTATOWE

### ULTIMATEline SZARO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagięć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemonstrowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z ABS z przegródkami na małe części i akcesoria do narzędzi
- z bocznym uchwytem
- z 2 kółkami o Ø 125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o Ø 125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- uchwyty ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekane proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 739 x H 1013 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 600 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
885.0004	4	4	-	54,00
885.0005	5	1	4	60,00
885.0007	7	5	2	66,00
885.0009	9	9	-	68,00

### ULTIMATEline SZARO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagięć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemonstrowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza o grubości 10 mm z wkładką piankową
- listwy uchwytywe ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem roboczym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwieg: 300 kg  
 Udźwieg każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
885.0014	4	4	-	24,00

### ULTIMATEline CZERWONO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemontowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z ABS z przegródkami na małe części i akcesoria do narzędzi
- z bocznym uchwytem
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- uchwyty ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekane proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 739 x H 1013 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 600 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
886.0004	4	4	-	54,00
886.0005	5	1	4	60,00
886.0007	7	5	2	66,00
886.0009	9	9	-	68,00

### ULTIMATEline NIEBIESKO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemontowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z ABS z przegródkami na małe części i akcesoria do narzędzi
- z bocznym uchwytem
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- uchwyty ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekane proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 739 x H 1013 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 600 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
887.0004	4	4	-	54,00
887.0005	5	1	4	60,00
887.0007	7	5	2	66,00
887.0009	9	9	-	68,00

### ULTIMATEline CZARNO/SREBRNY Wózek warsztatowy z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemontowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza z ABS z przegródkami na małe części i akcesoria do narzędzi
- z bocznym uchwytem
- z 2 kółkami o  $\varnothing$  125 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o  $\varnothing$  125 mm z hamulcem rolkowym i obrotowym
- uchwyty ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekane proszkowo
- możliwość połączenia z nadstawką



Wymiary: B 739 x H 1013 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 600 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
888.0004	4	4	-	54,00
888.0005	5	1	4	60,00
888.0007	7	5	2	66,00
888.0009	9	9	-	68,00

### ULTIMATEline CZERWONO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemontowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza o grubości 10 mm z wkładką piankową
- listwy uchwytywne ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem roboczym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 300 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
886.0014	4	4	-	24,00

### ULTIMATEline NIEBIESKO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemontowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza o grubości 10 mm z wkładką piankową
- listwy uchwytywne ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem roboczym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 300 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
887.0014	4	4	-	24,00

### ULTIMATEline CZARNO/SREBRNY Nadstawka wózka warsztatowego z 3-stopniową blokadą

- wyjątkowo stabilna konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,0 mm - odpornej na wyginanie
- dzięki zagięciom ochronnym możliwość wysokiego obciążenia wózka
- optymalna stabilność - maksymalnie można otworzyć tylko jedną szufladę
- prostopadła struktura zagieć ze stopu aluminium
- tylna ścianka oraz ścianki boczne z perforacją czworokątną w celu umożliwienia zawieszenia różnych akcesoriów
- pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu
- zamek centralny z dwustronną blokadą zgodny z EN 1757-3
- dwustronna blokada może zostać zdemontowana w razie konieczności
- prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi oraz funkcją automatycznego wciągania
- szuflady wyciągane w 100%
- szuflady wyłożone antypoślizgową wkładką gumową
- płyta robocza o grubości 10 mm z wkładką piankową
- listwy uchwytywne ze stopu aluminium
- elektrostatycznie powlekana proszkowo
- możliwość połączenia z wózkiem roboczym



Wymiary: B 727 x H 451 x T 460 mm  
 Wewnętrzne wymiary szuflad: 565 x 395 mm  
 Łączny udźwig: 300 kg  
 Udźwig każdej z szuflad: 45 kg

	Ilość	75 mm	150 mm	kg
888.0014	4	4	-	24,00

## AKCESORIA ULTIMATEline

### System tylnej ścianki dla wózków warsztatowych

- do przechowywania dodatkowych narzędzi
- przejrzysty układ narzędzi
- różne kolory systemów
- składające się z 2 płyt perforowanych w wymiarach 70 x 45 cm
- konstrukcja z blachy stalowej



	Kolor	B mm	H mm	kg
885.9901	●	727,0	90,0	8,00
888.9902	●	727,0	90,0	8,00

### ULTIMATEline Płyta drewno - multiplex

- multipleksowe - bukowe - drewno równolegle klejone warstwowe
- bezszczelinowa
- odporna na rozciąganie
- lazowane warstwą ochronną
- gładka powierzchnia robocza



	L mm	B mm	H mm	kg
885.9915	460,0	739,0	30,0	5,00



### ULTIMATEline Aluminiowa, falowana płyta robocza

- do zastosowania w miejsce wkładki ABS
- łatwa pielęgnacja
- powierzchnia lekko falowana
- idealne rozwiązanie jako płyta robocza



	L mm	B mm	H mm	kg
885.9920	625,0	335,0	1,6	1,31



### Bęben na kabel 220 V

- z uchwytem
- idealny do zastosowania w trudnych warunkach pracy, na placach budowy, w warsztatach oraz w przemyśle
- kabel o długości 10 m
- bęben ze specjalnego tworzywa sztucznego
- 4 ochronne-gniazda wtykowe
- bezpiecznik termiczny
- wskaźnik kontroli przy przegrzaniu i przeciążeniu
- 4 x gniazda natynkowe (Schuko)




	B mm	H mm	kg
875.9930	238,0	290,0	1,20



### Zestaw podziałek do szuflad

- możliwość zastosowania wyłącznie w szufladach o wymiarach wewnętrznych 565 x 395 mm
- możliwość rozdzielania różnych przedmiotów
- indywidualnie regulowane
- blacha



		kg
875.9940	23sztuk Zestaw podziałek do szuflad	3,00

składający się z:

		kg
875.9941	Nakładka na system podziałek, radełkowana, 565x50x1,5 mm	0,53
875.9942	gruba podziałka, radełkowana, 393x50x1,5 mm	1,20
875.9943	drobna podziałka, gładka 188x50x1,5 mm	0,45
875.9944	drobna podziałka, gładka 150x50x1,5 mm	0,35
875.9945	drobna podziałka, gładka 112x50x1,5 mm	0,27
875.9946	drobna podziałka, gładka 74x50x1,5 mm	0,18

### ULTIMATEline Podstawa

- pasujący do otworów o wymiarach 10 x 10 mm - odstęp pomiędzy otworami 38 mm
- zwiększa powierzchnię roboczą
- powierzchnia robocza: 375 x 308 mm
- możliwość złożenia, gdy nie jest używana
- idealnie nadaje się do przechowywania dokumentów, laptopa lub małych części itp.



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9935	●	420,0	360,0	27,0	3,20
885.9936	●	420,0	360,0	27,0	3,20

### ULTIMATEline Uchwyt do ręczników papierowych

- pasujący do otworów o wymiarach 10 x 10 mm - odstęp pomiędzy otworami 38 mm
- dla rolek papieru do maks. Ø 350 mm i maks. 320 mm szerokości



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9940	●	368,0	75,0	52,0	0,60
885.9941	●	368,0	75,0	52,0	0,60

### ULTIMATEline Uniwersalny pojemnik

- pasujący do otworów o wymiarach 10 x 10 mm - odstęp pomiędzy otworami 38 mm 10 mm
- wymiary wewnętrzne: 338 x 180 mm
- idealny na dokumenty



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9945	●	340,0	75,0	180,9	0,84
885.9946	●	340,0	75,0	180,9	0,84



### ULTIMATEline Podstawka na małe części

- pasujący do otworów o wymiarach 10 x 10 mm - odstęp pomiędzy otworami 38 mm
- z podziałkami
- możliwość złożenia, gdy nie jest używana
- idealna na małe części, śrubki itp.



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9950	●	368,0	50,0	52,0	0,40
885.9951	●	368,0	50,0	52,0	0,40

### ULTIMATEline Uniwersalny uchwyt dozownika

- pasujący do otworów o wymiarach 10 x 10 mm - odstęp pomiędzy otworami 38 mm
- bez podziałek
- możliwość złożenia, gdy nie jest używana
- idealny do dozowników, butelek itp.



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9955	●	368,0	80,8	52,0	0,50
885.9956	●	368,0	80,8	52,0	0,50

### ULTIMATEline Podwozie

- mobilna podstawka pod wózek warsztatowy
- uchwyt powlekany pianką
- uchwyt regulowany na długość
- z 2 kółkami o Ø 75 mm
- z 2 kółkami prowadzącymi o Ø 75 mm z hamulcem
- konstrukcja z blachy stalowej



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9930	●	780,0	480,0	170,0	7,60
885.9931	●	780,0	480,0	170,0	7,60

### ULTIMATEline Wkładka - podkładka

- podkładka na małe części
- możliwość zastosowania w szufladzie wózka warsztatowego
- gładką powierzchnią



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9925	●	570,0	153,0	10,0	0,95
885.9926	●	570,0	153,0	10,0	0,95

### ULTIMATEline Lewar ssący

- nasadzone
- z obrotowymi ssawkami po 80 kg udźwigu
- 2 głowice w martwym punkcie
- z dźwignią szybkołuzującą
- z mechaniką zasysania oraz blokadą bezpieczeństwa
- Przeznaczone dla wszystkich gładkich materiałów z powierzchnią gazoszczelną



	Kolor	Ø mm	L mm	kg
885.9960	●	120,0	330,0	1,75
885.9961	●	120,0	330,0	1,75

### ULTIMATEline Tablet roboczy

- nasadzany
- obrotowy
- nadaje się do przechowywania dokumentów, laptopa itp.



	Kolor	L mm	B mm	H mm	kg
885.9910	●	190,0	188,0	35,0	1,20
885.9911	●	190,0	188,0	35,0	1,20



# SCS - SAFETY CONTROL SYSTEM

## Zalety:

- 3-kolorowe wkładki tworzą wyraźny porządek i chronią wysokiej jakości narzędzia przed uszkodzeniem i zgubieniem.
- Ochronne wkładki piankowe z precyzyjnym cięciem CNC w trzech wymiarach.
- czerwone oznaczenie kolorystyczne służy do sprawdzania kompletności. widoczny czerwony kolor oznacza, że brakuje narzędzia.
- możliwość indywidualnego doboru, całkowita elastyczność
- bez bałaganu spowodowanego porzucanymi narzędziami
- perfekcyjny porządek w warsztacie
- wkładki na miarę do każdego wózka warsztatowego
- odporne na oleje
- łatwe do mycia



## SYSTEM MODUŁOWY

**Bardziej elastycznie i przejrzyste już się nie da**

**zaprojektuj swój „własny”  
wózek warsztatowy...**

Dzięki naszemu systemowi wkładek w różnych rozmiarach, możesz uporządkować narzędzia w wózku warsztatowym, odpowiednio do swoich potrzeb. Dzięki zastosowaniu naszych przyjaznych dla użytkownika wkładek z pianki, każdą szufladę można przejrzyste uporządkować. Idealny także dla prac prowadzonych poza głównym stanowiskiem pracy, ponieważ moduły można wyjmować. Dzięki temu nie trzeba nawet przesuwać całego wózka warsztatowego.



## UNIWERSALNE I PRAKTYCZNE

Dla każdego narzędzia wyrezowane jest dokładnie dopasowane wgłębienie (w trzech wymiarach) za pomocą technologii komputerowej CNC



Dokładnie dopasowane wgłębienie pozwala natychmiast rozpoznać, gdzie powinno znajdować się dane narzędzie. **Pozwala to oszczędzić wiele czasu.**



System trzech warstw w trzech kolorach: górna warstwa jest czarna, środkowa warstwa jest biała a dolna warstwa jest czerwona.

Dzięki drobnym, wyrezowanym oznaczeniom można rozpoznać rozmiar narzędzia przed wyjęciem go.



Wkładki z pianki są odporne na działanie oleju, wyjątkowo elastyczne i łatwe do mycia.




**W ten sposób połączysz je prawidłowo:**



## SCS ZESTAW WKŁADEK SYSTEMOWYCH

### SCS Zestaw wkładek systemowych, maszyny budowlane

- idealny zestaw montażowy do maszyn budowlanych
- pasuje do 5 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




715.0171	171sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, maszyny budowlane	37,02
----------	----------	---	-------

781.4031		CLASSIC Zestaw kluczy, młotka i wybijaków, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
711.1031		3/4" Zestaw kluczy nasadowych, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0080		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 80-szt., wkładka systemowa 1/1
711.6017		SCS Zestaw szczypic, młotków i pilników, 17-szt., wkładka systemowa 1/1
712.0011		ERGOTORQUEplus Zestaw wkrętek, 11-szt., wkładka systemowa 2/3
713.0000		Uniwersalna wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta), wkładka systemowa 1/3



### SCS Zestaw wkładek systemowych, mechatronika

- idealny zestaw montażowy do mechatroniki
- pasuje do 7 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




715.0665	665sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, mechatronika	37,00
----------	----------	--	-------

711.0035		SCS Zestaw kluczy, 35-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0180		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 180-szt., wkładka systemowa 1/1
711.1012		SCS Zestaw szczypic, 12-szt., z wkładką systemową 1/1
711.1041		SCS Zestaw wkrętek i urządzeń pomiarowych, 41-szt., wkładka systemowa 1/1
713.0005		SCS Zestaw dwustronnych otwartych kluczy oczkowych, wygiętych, 5-szt., wkładka systemowa 1/3
713.2023		1/2"+5/16" Zestaw wzmocnionych nasadek i bitów, 23-szt., wkładka systemowa 1/3
783.0027		1/4"+3/8"+1/2" CHROME+ Zestaw serwisowy do świec zapłonowych, 27-szt., wkładka systemowa 1/3

713.2007		SCS Zestaw wkrętek VDE, 7-szt., wkładka systemowa 1/3
712.0001		SCS wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta), wkładka systemowa 2/3
711.0053		1/2" Zestaw kluczy nasadowych, 53-szt., wkładka systemowa 1/1
500.7180		Zestaw narzędzi do mechaniki precyzyjnej, 10-szt.
115.1230		Wielofunkcyjny zestaw szczypic zaciskających, 271-szt.
550.1503		Wskaźnik napięcia 3 - 48 V, 140mm

### SCS Zestaw wkładek systemowych, pojazdy użytkowe

- idealny zestaw montażowy do pojazdów użytkowych
- pasuje do 7 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



715.0316	316sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, pojazdy użytkowe	46,00
----------	----------	--	-------

711.0035		SCS Zestaw kluczy, 35-szt., wkładka systemowa 1/1
----------	--	---

711.0180		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 180-szt., wkładka systemowa 1/1
711.1031		3/4" Zestaw kluczy nasadowych, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
713.2004		SCS Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych, 4-szt., wkładka systemowa 1/3
713.2008		Zestaw narzędzi pomiarowych, 8-szt., z wkładką systemową 1/3
713.0019		5/16"+1/2" Zestaw kluczy nasadowych i bitów, 19-szt., wkładka systemowa 1/3
711.1012		SCS Zestaw szczypiec, 12-szt., z wkładką systemową 1/1
712.0012		ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętaków, 12-szt., wkładka systemowa 2/3
713.0000		Uniwersalna wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta), wkładka systemowa 1/3
711.0018		Zestaw pilników, dłut i młotów, 18-szt., wkładka systemowa 1/1



**SCS Zestaw wkładek systemowych, maszyny rolnicze**

- idealny zestaw montażowy do maszyn rolniczych
- pasuje do 6 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




715.0310	310sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, maszyny rolnicze	43,00
----------	----------	--	-------

711.0041		SCS Zestaw kluczy, 41-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0180		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 180-szt., wkładka systemowa 1/1
711.1031		3/4" Zestaw kluczy nasadowych, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
711.1012		SCS Zestaw szczypiec, 12-szt., z wkładką systemową 1/1
711.0025		ERGOTORQUEplus Zestaw wkrętaków, 25-szt., wkładka systemowa 1/1
711.1021		Zestaw dłut i młotów, 21-szt., wkładka systemowa 1/1



**SCS Zestaw wkładek systemowych, stacje benzynowe**

- idealny zestaw montażowy dla stacji benzynowych
- pasuje do 4 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




715.0131	131sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, stacje benzynowe	20,00
----------	----------	--	-------

711.3031		CLASSIC Zestaw kluczy, młotka i wybijaków, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
713.0027		1/4"-1/2" Zestaw serwisowy do świece zapłonowych, 27-szt., wkładka systemowa 1/3
713.0028		1/2" Zestaw kluczy nasadowych, 28-szt., wkładka systemowa 1/3
713.0000		Uniwersalna wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta), wkładka systemowa 1/3
711.6027		SCS Zestaw wkrętaków i szczypiec, 27-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0016		SCS Zestaw narzędzi do serwisu opon, 16-szt. wkładce systemowej 1/1
150.9302		8 w 1 Klucz do wymiany oleju, 270 mm

### SCS Zestaw wkładek systemowych, mechanicy

- idealny zestaw montażowy dla mechaników
- pasuje do 6 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




715.0404	404sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, mechanicy	32,00
----------	----------	---	-------

711.0035		SCS Zestaw kluczy, 35-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0180		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 180-szt., wkładka systemowa 1/1
713.2004		SCS Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych, 4-szt., wkładka systemowa 1/3
713.0101		1/4" Zestaw bitów, 101-szt., wkładka systemowa 1/3
713.0019		5/16"+1/2" Zestaw kluczy nasadowych i bitów, 19-szt., wkładka systemowa 1/3
711.1033		SCS Zestaw szczypiec i wkrętek, 33-szt., wkładka systemowej 1/1
711.0018		Zestaw pilników, dłut i młotów, 18-szt., wkładka systemowa 1/1
713.5006		Zestaw szczypiec do pierścieni osadzczych sprężynujących, 6-szt., wkładka systemowa 1/3

713.1003		SCS Zestaw szczypiec zaciiskowych, 3-szt., z wkładką systemową 1/3
713.3005		SCS Zestaw narzędzi pomiarowych, 5-szt., z wkładką systemową 1/3

### SCS Zestaw wkładek systemowych, cale i SAE

- idealny zestaw w rozmiarach calowych i SAE
- pasuje do 5 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



715.0299	299sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, cale i SAE	29,00
----------	----------	--	-------

781.4031		CLASSIC Zestaw kluczy, młotka i wybijaków, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0080		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 80-szt., wkładka systemowa 1/1
713.2047		SCS Zestaw kluczy nasadowych, 47-szt., 1/4", wkładka systemowej 1/3
713.0101		1/4" Zestaw bitów, 101-szt., wkładka systemowa 1/3
713.0006		ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek, 6-szt., wkładka systemowa 1/3
711.1016		SCS Zestaw szczypiec, 16-szt., z wkładką systemową 1/1
711.0018		Zestaw pilników, dłut i młotów, 18-szt., wkładka systemowa 1/1



### SCS Zestaw wkładek systemowych, uniwersalny

- idealny zestaw montażowy do uniwersalnego zastosowania
- pasuje do 3 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




715.0116	116sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, uniwersalny	14,00
----------	----------	---	-------

711.3031		CLASSIC Zestaw kluczy, młotka i wybijaków, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
712.0057		1/4"+1/2" Zestaw nasadowy, 57-szt., wkładka systemowa 2/3
713.6004		SCS Zestaw szczypiec, 4-szt., wkładka systemowa 1/3
712.0011		ERGOTORQUEplus Zestaw wkrętek, 11-szt., wkładka systemowa 2/3
713.8013		zestaw młotek, wybijaki, punktaki oraz nóż, 13-szt., wkładka systemowa 1/3



**SCS Zestaw wkładek systemowych, uniwersalny**


- idealny zestaw montażowy do uniwersalnego zastosowania
- pasuje do 5 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



715.0251	251sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, uniwersalny	20,61
----------	----------	---	-------

**SCS Zestaw wkładek systemowych, uniwersalny**

- idealny zestaw montażowy do uniwersalnego zastosowania
- pasuje do 7 szuflad wózków warsztatowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



715.0378	378sztuk	SCS Zestaw wkładek systemowych, uniwersalny	37,00
----------	----------	---	-------

711.3031		CLASSIC Zestaw kluczy, młotka i wybijaków, 31-szt., wkładka systemowa 1/1
712.0057		1/4"+1/2" Zestaw nasadowy, 57-szt., wkładka systemowa 2/3
713.0101		1/4" Zestaw bitów, 101-szt., wkładka systemowa 1/3
711.6027		SCS Zestaw wkrętałów i szczypiec, 27-szt., wkładka systemowa 1/1
713.2008		Zestaw narzędzi pomiarowych, 8-szt., z wkładką systemową 1/3
713.5006		Zestaw szczypiec do pierścieni osadzących sprężynujących, 6-szt., wkładka systemowa 1/3
713.1003		SCS Zestaw szczypiec zaciskowych, 3-szt., z wkładką systemową 1/3
711.0018		Zestaw pilników, dłut i młotów, 18-szt., wkładka systemowa 1/1

711.0035		SCS Zestaw kluczy, 35-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0180		1/4"+3/8"+1/2" Zestaw nasadowy, 180-szt., wkładka systemowa 1/1
711.0073		3/8"+1/2" Zestaw wzmocnionych kluczy nasadowych, 73-szt., wkładka systemowa 1/1
713.2004		SCS Zestaw dwustronnych kluczy oczkowych, 4-szt., wkładka systemowa 1/3
713.0019		5/16"+1/2" Zestaw kluczy nasadowych i bitów, 19-szt., wkładka systemowa 1/3
713.2008		Zestaw narzędzi pomiarowych, 8-szt., z wkładką systemową 1/3
711.1029		SCS Zestaw śrubokrętów, 29-szt., z wkładką systemową 1/1

711.1012		SCS Zestaw szczypiec, 12-szt., z wkładką systemową 1/1
711.0018		Zestaw pilników, dłut i młotów, 18-szt., wkładka systemowa 1/1



# SCS - SAFETY CONTROL SYSTEM

## Zalety:

- 3-kolorowe wkładki tworzą wyraźny porządek i chronią wysokiej jakości narzędzia przed uszkodzeniem i zgubieniem.
- Ochronne wkładki piankowe z precyzyjnym cięciem CNC w trzech wymiarach.
- czerwone oznaczenie kolorystyczne służy do sprawdzania kompletności. widoczny czerwony kolor oznacza, że brakuje narzędzia.
- możliwość indywidualnego doboru, całkowita elastyczność
- bez bałaganu spowodowanego porzucanymi narzędziami
- perfekcyjny porządek w warsztacie
- wkładki na miarę do każdego wózka warsztatowego
- odporne na oleje
- łatwe do mycia




## SYSTEM MODUŁOWY

**Bardziej elastycznie i przejrzyste już się nie da**

**zaprojektuj swój „własny”  
wózek warsztatowy...**

Dzięki naszemu systemowi wkładek w różnych rozmiarach, możesz uporządkować narzędzia w wózku warsztatowym, odpowiednio do swoich potrzeb. Dzięki zastosowaniu naszych przyjaznych dla użytkownika wkładek z pianki, każdą szufladę można przejrzyste uporządkować. Idealny także dla prac prowadzonych poza głównym stanowiskiem pracy, ponieważ moduły można wyjmować. Dzięki temu nie trzeba nawet przesunąć całego wózka warsztatowego.



**UNIwersALNE I  
PRAKTYCZNE**


- 99 x 94 mm
- 198 x 188 mm
- 395 x 188 mm
- 395 x 283 mm
- 395 x 375 mm
- 395 x 565 mm

Dla każdego narzędzia wyfrezowane jest dokładnie dopasowane wgłębienie (w trzech wymiarach) za pomocą technologii komputerowej CNC



Dokładnie dopasowane wgłębienie pozwala natychmiast rozpoznać, gdzie powinno znajdować się dane narzędzie. **Pozwala to oszczędzić wiele czasu.**

Dzięki drobnym, wyfrezowanym oznaczeniom można rozpoznać rozmiar narzędzia przed wyjęciem go.



System trzech warstw w trzech kolorach: górna warstwa jest czarna, środkowa warstwa jest biała a dolna warstwa jest czerwona.

Wkładki z pianki są odporne na działanie oleju, wyjątkowo elastyczne i łatwe do mycia.

### 1/3 SCS - KLUCZ DO ŚRUB

#### SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0017	17sztuk	390,0	188,0	35,0	1,80
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				

#### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy szczękowo-oczkowych


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
783.0017	17sztuk	390,0	188,0	35,0	2,40
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				

#### SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0004	4sztuk	390,0	188,0	35,0	1,65
4 x	24 - 27 - 30 - 32 mm				



### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy szczękowo-oczkowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
783.0004	4sztuk	390,0	188,0	35,0	1,78
4 x	24 - 27 - 30 - 32 mm				

#### SCS GEARplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z zestawem adapterów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0014	14sztuk	390,0	188,0	35,0	1,50
10 x	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm				
1 x	1/4"				
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"				

#### SCS GEARplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z zestawem adapterów


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.1014	14sztuk	390,0	188,0	35,0	1,56
10 x	8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19				
1 x	1/4"				
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"				

### SCS Zestaw kluczy płaskich

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0011	11sztuk	390,0	188,0	35,0	1,75
11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm				



#### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy płaskich


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
783.0011	11sztuk	390,0	188,0	35,0	1,75
11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32				

#### SCS Zestaw otwartych, podwójnych kluczy oczkowych, z odsadzeniem


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0005	5sztuk	390,0	188,0	35,0	0,56
5 x	8x10 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 mm				

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw otwartych, podwójnych kluczy oczkowych, z odsadzeniem

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




		L mm	B mm	H mm	kg
783.0005	5sztuk	390,0	188,0	35,0	0,56
5 x		8x10 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 mm			



### SCS Zestaw podwójnych kluczy oczkowych, zagiętych pod kątem 75°


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
713.0007	7sztuk	390,0	188,0	35,0	1,00
7 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw podwójnych kluczy oczkowych, zagiętych pod kątem 75°

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
783.0007	7sztuk	390,0	188,0	35,0	1,00
7 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm			

### SCS Zestaw podwójnych kluczy oczkowych, zagiętych pod kątem 75°

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
713.2004	4sztuk	390,0	188,0	35,0	1,74
4 x		20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw podwójnych kluczy oczkowych, zagiętych pod kątem 75°

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




		L mm	B mm	H mm	kg
783.2004	4sztuk	390,0	188,0	35,0	1,74
4 x		20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm			

### SCS Zestaw podwójnych kluczy przegubowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
713.1005	5sztuk	390,0	188,0	35,0	920
5 x		8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm			



### SCS Zestaw kluczy rurowych


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
713.2011	11sztuk	390,0	188,0	35,0	2,70
11 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			

### SCS Zestaw kluczy rurowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
713.4004	4sztuk	390,0	188,0	35,0	3,00
4 x		21 - 22 - 24 - 27 mm			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw kluczy oczkowych odgiętych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



		L mm	B mm	H mm	kg
783.2005	5sztuk	390,0	188,0	35,0	0,90
5 x		10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm			



**1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4"**

**SCS Zestaw nasadowy**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.4030</b>	30sztuk	390,0	188,0	35,0	0,90
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
3 x		4 - 5,5 - 8 mm			
2 x		PH1 - PH2			
2 x		PZ1 - PZ2			
5 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
2 x		50 - 150 mm			
1 x		150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		110 mm			
1 x		140 mm			

**SCS Zestaw nasadowy**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.4037</b>	37sztuk	390,0	188,0	35,0	0,95
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
6 x		E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
5 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
9 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
1 x		100 mm			
1 x		150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		110 mm			
1 x		140 mm			

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.0040</b>	40sztuk	390,0	188,0	35,0	0,94
10 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
3 x		1/4": 8 - 10 - 13 mm			
3 x		1/4": 4,5 - 6,5 - 8 mm			
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3			
3 x		1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3			
5 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm			
7 x		1/4": TB10 - TB15 - TB20 TB25 TB27 - TB30 - TB40			
2 x		1/4": 50 - 150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.4030</b>	30sztuk	390,0	188,0	35,0	0,95
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
3 x		4 - 5,5 - 8 mm			
2 x		PH1 - PH2			
2 x		PZ1 - PZ2			
5 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
2 x		50 - 150 mm			
1 x		150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		110 mm			
1 x		140 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.4037</b>	37sztuk	390,0	188,0	35,0	1,05
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
6 x		E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
5 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
9 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
1 x		100 mm			
1 x		150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		110 mm			
1 x		140 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.0040</b>	40sztuk	390,0	188,0	35,0	0,98
10 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
3 x		1/4": 8 - 10 - 13 mm			
3 x		1/4": 4,5 - 6,5 - 8 mm			
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3			
3 x		1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3			
5 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm			
7 x		1/4": TB10 - TB15 - TB20 TB25 TB27 - TB30 - TB40			
2 x		1/4": 50 - 150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.0042</b> 42sztuk	390,0	188,0	35,0	1,30
12 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
11 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm			
3 x	4 - 4,5 - 8 mm			
5 x	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
2 x	PH1 - PH2			
2 x	PZ1 - PZ2			
1 x	1/4"Fx3/8"M			
2 x	50 - 100 mm			
1 x	150 mm			
1 x	1/4"			
1 x	110 mm			
1 x	140 mm			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.0045</b> 45sztuk	390,0	188,0	35,0	1,01
12 x	1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm			
7 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 E11			
3 x	1/4": 4 - 5,5 - 8 mm			
2 x	1/4": PH1 - PH2			
2 x	1/4": PZ1 - PZ2			
5 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
9 x	1/4": T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40			
2 x	1/4": 50 - 150 mm			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.2046</b> 46sztuk	390,0	188,0	35,0	1,10
13 x	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm			
3 x	4 - 5,5 - 7 mm			
3 x	PH1 - PH2 - PH3			
2 x	PZ1 - PZ2			
6 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40			
2 x	50 - 100 mm			
1 x	150 mm			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
4 x	1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm			
1 x	1/4" x 1/4"			
1 x	1/4"			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.0042</b> 42sztuk	390,0	188,0	35,0	1,30
12 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm			
11 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm			
3 x	4 - 5 - 8 mm			
5 x	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
1 x	PH2			
3 x	PZ1 - PZ2 - PZ4			
1 x	1/4"Fx3/8"M			
2 x	50 - 150 mm			
1 x	150 mm			
1 x	1/4"			
1 x	110 mm			
1 x	140 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.0045</b> 45sztuk	390,0	188,0	35,0	1,18
12 x	1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm			
7 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 E11			
3 x	1/4": 4 - 5,5 - 8 mm			
2 x	1/4": PH1 - PH2			
2 x	1/4": PZ1 - PZ2			
5 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
9 x	1/4": T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40			
2 x	1/4": 50 - 150 mm			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.2046</b> 46sztuk	390,0	188,0	35,0	1,13
13 x	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm			
3 x	4 - 5,5 - 7 mm			
3 x	PH1 - PH2 - PH3			
2 x	PZ1 - PZ2			
6 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40			
2 x	50 - 100 mm			

1 x		150 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
1 x		1/4" x 1/4"
1 x		1/4"

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.2047</b>	47sztuk	390,0	188,0	35,0	1,26
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"			
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"			
3 x		4 - 5 - 7 mm			
2 x		PH1 - PH2			
5 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"			
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40			
4 x		M4 - M5 - M6 - M8			
2 x		50 - 100 mm			
1 x		150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		110 mm			
1 x		1/4"			



**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.2047</b>	47sztuk	390,0	188,0	35,0	1,26
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"			
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"			
3 x		4 - 5 - 7 mm			
2 x		PH1 - PH2			
5 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"			
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40			
4 x		M4 - M5 - M6 - M8			
2 x		50 - 100 mm			
1 x		150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		110 mm			
1 x		1/4"			

**SCS Uniwersalny zestaw bitów**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.0101</b>	101sztuk	390,0	188,0	35,0	1,30
1 x		1/4"			
1 x		100 mm			
1 x		60 mm			
1 x		190 mm			
1 x		30 mm			
1 x		1/4"			
3 x		75 mm x (4 - 5 - 6 mm)			
3 x		75 mm x (TB15 - TB20 - TB30)			
4 x		75 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)			
3 x		75 mm x (6 - 8 - 10 mm)			

4 x		75 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)
9 x		25 mm x (3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm)
9 x		25 mm x (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm)
12 x		25 mm x (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" 5/64")
4 x		25 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)
4 x		25 mm x (#0 - #1 - #2 - #3)
4 x		25 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)
9 x		25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45)
3 x		25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40)
9 x		25 mm x (6 - 8 - 10 mm)
3 x		25 mm x (M5 - M6 - M8)
3 x		25 mm x (#1 - #2 - #3)
5 x		25 mm x (PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3)
5 x		25 mm x (PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3)

**1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/8"**

**SCS Zestaw nasadowy**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.1017</b>	17sztuk	390,0	188,0	35,0	1,38
12 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm			
3 x		75 - 150 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		190 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.1017</b>	17sztuk	390,0	188,0	35,0	1,60
12 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm			
3 x		75 - 150 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		190 mm			



### SCS Zestaw nasadowy

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L	B	H	M	
	mm	mm	mm	kg	
713.2024	24sztuk	390,0	188,0	35,0	1,54
14 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm			
5 x		4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			
1 x		3/8"			
1 x		160 mm			
2 x		150 - 250 mm			
1 x		3/8"			

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8"

	L	B	H	M	
	mm	mm	mm	kg	
783.2024	24sztuk	390,0	188,0	35,0	1,62
14 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm			
5 x		4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			
1 x		3/8"			
1 x		160 mm			
2 x		150 - 250 mm			
1 x		3/8"			

### SCS Zestaw nasadowy

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L	B	H	M	
	mm	mm	mm	kg	
713.3025	25sztuk	390,0	188,0	35,0	2,06
1 x		1/2" x 3/8"			
2 x		16 - 21 mm			
2 x		75 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		3/8"			
18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8"

	L	B	H	M	
	mm	mm	mm	kg	
783.3025	25sztuk	390,0	188,0	35,0	2,06
1 x		1/2" x 3/8"			
2 x		16 - 21 mm			
2 x		75 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		3/8"			
18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm			



### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L	B	H	M	
	mm	mm	mm	kg	
713.0036	36sztuk	390,0	188,0	35,0	1,67
13 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm			
6 x		3/8": E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14			
2 x		1/4": PH1 - PH2			
4 x		1/4": 5 - 6 - 7 - 8 mm			
6 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40			
2 x		3/8": 150 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		3/8"			
1 x		3/8"			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L	B	H	M	
	mm	mm	mm	kg	
783.0036	36sztuk	390,0	188,0	35,0	1,84
13 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm			
6 x		3/8": E6 - E7 - E8 - E10 - E12 - E14			
2 x		1/4": PH1 - PH2			
4 x		1/4": 5 - 6 - 7 - 8 mm			
6 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40			
2 x		3/8": 150 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		3/8"			
1 x		3/8"			

**SCS Zestaw nasadowy**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.4046</b> 46sztuk	390,0	188,0	35,0	2,74
11 x	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"			
6 x	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"			
2 x	5/8" - 13/16"			
7 x	1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"			
10 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55			
5 x	M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
2 x	75 - 150 mm			
1 x	3/8"			
1 x	160 mm			
1 x	3/8"			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/3 wkładka systemowa
- dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami
- stałe rozmieszczenie dzięki precyzyjnemu osadzeniu
- odporne na olej i chemikalia
- wkładka z wysokojakościowej pianki
- chromowane na wysoki połysk



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.4046</b> 46sztuk	390,0	188,0	35,0	3,00
11 x	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"			
6 x	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"			
2 x	5/8" - 13/16"			
7 x	1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"			
10 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55			
5 x	M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
2 x	75 - 150 mm			
1 x	3/8"			
1 x	160 mm			
1 x	3/8"			

**SCS Zestaw gniazd bitów**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.0021</b> 21sztuk	390,0	188,0	35,0	1,06
8 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
2 x	8 - 10 mm			
8 x	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50			
3 x	M5 - M6 - M10			

**SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.0021</b> 21sztuk	390,0	188,0	35,0	1,03
8 x	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
2 x	8 - 10 mm			
8 x	T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50			
3 x	M5 - M6 - M10			

**SCS Zestaw gniazd bitów**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.0039</b> 39sztuk	390,0	188,0	35,0	1,83
8 x	3/8": E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14			
5 x	3/8": 5,5 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
3 x	3/8": PH1 - PH2 - PH3			
3 x	3/8": PZ1 - PZ2 - PZ3			
7 x	3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			
6 x	3/8": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
7 x	3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			

**SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.0039</b> 39sztuk	390,0	188,0	35,0	1,84
8 x	3/8": E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14			
5 x	3/8": 5,5 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
3 x	3/8": PH1 - PH2 - PH3			
3 x	3/8": PZ1 - PZ2 - PZ3			
7 x	3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			
6 x	3/8": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
7 x	3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			



**1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/2"**

**SCS Zestaw nasadowy**

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.5005</b> 5sztuk	390,0	188,0	35,0	1,85
1 x	1/2"			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	250 mm			
1 x	250 mm			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.5005</b> 5sztuk	390,0	188,0	35,0	1,60
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	250 mm			
1 x	245 mm			

### SCS Zestaw nasadowy

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.3018</b> 18sztuk	390,0	188,0	35,0	2,14
14 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm			
1 x	1/2"			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.3018</b> 18sztuk	390,0	188,0	35,0	2,25
14 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm			
1 x	1/2"			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.4024</b> 24sztuk	390,0	188,0	35,0	3,60
17 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
2 x	16 - 21 mm			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	3/8" x 1/2"			
1 x	1/2"			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.4024</b> 24sztuk	390,0	188,0	35,0	3,16
17 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
2 x	16 - 21 mm			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	3/8" x 1/2"			
1 x	1/2"			



### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.4025</b> 25sztuk	390,0	375,0	35,0	2,87
16 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
5 x	E10 - E12 - E14 - E16 - E18			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	245 mm			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>783.4025</b> 25sztuk	390,0	375,0	35,0	2,95
16 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
5 x	E10 - E12 - E14 - E16 - E18			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	245 mm			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>713.0028</b> 28sztuk	390,0	188,0	35,0	3,24
11 x	12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
13 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 30 mm			
2 x	125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	245 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
783.0026	28sztuk	390,0	188,0	35,0	3,31
11 x		12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
13 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 30 mm			
2 x		125 - 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		245 mm			

### SCS Zestaw nasadek z sześciokątem

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
713.0026	26sztuk	390,0	188,0	35,0	2,59
19 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
7 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
783.0026	26sztuk	390,0	188,0	35,0	2,51
19 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
7 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
713.4026	26sztuk	390,0	375,0	35,0	2,61
19 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
7 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
783.4026	26sztuk	390,0	375,0	35,0	2,60
19 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
7 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
713.2010	10sztuk	390,0	188,0	35,0	1,09
5 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
5 x		4 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
783.2010	10sztuk	390,0	188,0	35,0	1,01
5 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
5 x		4 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
713.0013	13sztuk	390,0	188,0	35,0	1,54
9 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
4 x		6 - 7 - 8 - 10 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

		L mm	B mm	H mm	kg
783.0013	13sztuk	390,0	188,0	35,0	1,50
9 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
4 x		6 - 7 - 8 - 10 mm			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>713.0015</b> 15sztuk	390,0	188,0	35,0	1,75
9 x	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm			
6 x	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw gniazd bitów dla śrub wieloząbkowych (XZN®)

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>783.4010</b> 10sztuk	390,0	188,0	35,0	1,18
6 x	M5 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16			
4 x	M8 - M10 - M12 - M14			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>713.9011</b> 11sztuk	390,0	188,0	35,0	1,40
5 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
1 x	T70 x 110 mm			
2 x	T45 - T55 x 140 mm			
3 x	M8 - M10 - M12			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>783.0015</b> 15sztuk	390,0	188,0	35,0	1,61
9 x	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm			
6 x	5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>713.4019</b> 19sztuk	390,0	188,0	35,0	1,88
9 x	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
9 x	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
1 x	E1 x T5 - E30 x T70			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>783.9011</b> 11sztuk	390,0	188,0	35,0	1,40
5 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
1 x	T70 x 110 mm			
2 x	T45 - T55 x 140 mm			
3 x	M8 - M10 - M14			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>713.4010</b> 10sztuk	390,0	188,0	35,0	1,24
6 x	M5 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16			
4 x	M8 - M9 - M12 - M14			

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw gniazd bitów dla śrub TX

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>783.4019</b> 19sztuk	390,0	188,0	35,0	1,88
9 x	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
9 x	T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
1 x	E1 x T5 - E30 x T70			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>713.2013</b> 13sztuk	390,0	188,0	35,0	1,36
4 x	5 - 6 - 7 - 8 mm			
1 x	10 mm			
5 x	M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
3 x	M8 - M10 - M12			



### SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
783.2013	13sztuk	390,0	188,0	35,0	1,23
4 x		5 - 6 - 7 - 8 mm			
1 x		10 mm			
5 x		M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
3 x		M8 - M10 - M12			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
713.4013	13sztuk	390,0	188,0	35,0	2,69
5 x		T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
4 x		M6 - M8 - M9 - M12			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			

### SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
783.4013	13sztuk	390,0	188,0	35,0	2,75
5 x		T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
4 x		M6 - M8 - M9 - M12			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			



### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0032	32sztuk	390,0	188,0	35,0	3,50
8 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm			
4 x		6 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x		T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60			
4 x		T30 - T40 - T50 - T60			
4 x		M5 - M6 - M8 - M10			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			

### SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
783.0032	32sztuk	390,0	188,0	35,0	6,30
8 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm			
4 x		6 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x		T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60			
4 x		T30 - T40 - T50 - T60			
4 x		M5 - M6 - M8 - M10			
4 x		M6 - M8 - M10 - M12			

### 1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 1/2"

### SCS TX E-Profil Zestaw narzędzi

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
713.2025	25sztuk	390,0	188,0	35,0	1,20
9 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E8, 1/2": E10 - E12 - E14 - E18 - E20			
5 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60			
7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30			
4 x		E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 E20 x E24			

### SCS CHROMEplus® TX E-Profil Zestaw narzędzi

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
783.2025	25sztuk	390,0	188,0	35,0	1,20
9 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E8, 1/2": E10 - E12 - E14 - E18 - E20			
5 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60			
7 x		1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30			
4 x		E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 E20 x E24			

### SCS Zestaw nasadowy

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
713.3047	47sztuk	390,0	188,0	35,0	2,14
8 x		1/4": 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
3 x		1/4": 4 - 4,5 - 5,5 mm			
5 x		1/4": 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm			

2 x		1/4": PH1 - PH2
2 x		1/4": PZ1 - PZ2
5 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		1/4": 100 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
14 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
2 x		1/2": 125 - 250 mm
1 x		1/2"



### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy nasadowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.3047</b>	47sztuk	390,0	188,0	35,0	2,60
8 x		1/4": 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
3 x		1/4": 4 - 4,5 - 5,5 mm			
5 x		1/4": 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm			
2 x		1/4": PH1 - PH2			
2 x		1/4": PZ1 - PZ2			
5 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T30			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4": 100 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
14 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
1 x		1/2"			

### SCS Zestaw gniazd bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.0031</b>	31sztuk	390,0	188,0	35,0	1,20
7 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
5 x		1/2": T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
5 x		1/4": E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
6 x		1/2": E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20			
1 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 TB40 - TB45 - TB50			

### SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów dla śrub TX

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.0031</b>	31sztuk	390,0	188,0	35,0	1,15
7 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
5 x		1/2": T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
5 x		1/4": E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
6 x		1/2": E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20			
1 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB30 TB40 - TB45 - TB50			



### 1/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8" + 1/2"

### SCS Zestaw serwisowy do świec zapłonowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>713.0027</b>	27sztuk	390,0	188,0	35,0	3,35
20 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
1 x		3/8"			
1 x		3/8" - 150 mm			
1 x		3/8" - 150 mm			
4 x		14 - 16 - 18 - 21 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw serwisowy do świec zapłonowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>783.0027</b>	27sztuk	390,0	188,0	35,0	3,35
20 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
1 x		3/8"			
1 x		3/8" - 150 mm			
1 x		3/8" - 150 mm			
4 x		14 - 16 - 18 - 21 mm			

1/3 SCS - UDAROWY KLUCZ NASADOWY

SCS Zestaw nasadek udarowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0012	12sztuk	390,0	188,0	35,0	3,05
12 x			10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 - 24 - 27 mm		

SCS Zestaw udarowych kluczy nasadowych i bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0019	19sztuk	390,0	188,0	35,0	2,11
5 x			1/2": 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm		
4 x			5/16": 4 - 5 - 6 - 7 mm		
4 x			5/16": PH1 - PH2 - PH3 - PH4		
4 x			5/16": 5 - 8 - 10 - 14 mm		
1 x			1/2" x 5/16"		
1 x			1/2": 135 mm		

SCS Zestaw nasadek udarowych i bitów

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.2023	23sztuk	390,0	188,0	35,0	3,10
5 x			1/2": 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm		
4 x			1/2": 17 - 19 - 21 - 22 mm		
1 x			1/2": 38 mm		

1 x		1/2": 135 mm
4 x		5/16": 5 - 8 - 10 - 14 mm
4 x		5/16": PH1 - PH2 - PH3 - PH4
4 x		5/16": 5 - 6 - 7 - 10 mm

1/3 SCS - ŚRUBOKRĘT

SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0006	6sztuk	390,0	188,0	35,0	0,43
4 x			4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm		
2 x			PH1 - PH2		

SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.1006	6sztuk	390,0	188,0	35,0	0,38
4 x			4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm		
2 x			PZ1 - PZ2		

SCS Zestaw wkrętek gniazdowych TX z uchwytem T

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.2009	9sztuk	390,0	188,0	35,0	1,35
9 x			(T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30) x 100, T40 x 200 (T45 - T50) x 250 mm		

SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.9005	5sztuk	390,0	188,0	35,0	0,25
5 x			TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27		

SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek z końcówką nasadkową

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.3006	6sztuk	390,0	188,0	35,0	0,65
6 x			5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm		



SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw kluczy imbusowych z uchwytem T


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0008	8sztuk	390,0	188,0	35,0	1,10
8 x			2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm		

### SCS Zestaw kluczy kątowych TX z uchwytem T

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.3009	390,0	188,0	35,0	1,39
9 x	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50			

### SCS Zestaw imbusowych kluczy kątowych z uchwytem T

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.4006	390,0	188,0	35,0	0,41
6 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm			

### SCS ERGOTORQUE<sup>Plus</sup> Zestaw wkrętek gniazdowych z uchwytem T

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.5004	390,0	188,0	35,0	0,64
4 x	7 - 8 - 10 - 13 mm			



### 1/3 SCS - SZCZYPCE

#### SCS Zestaw szczypiec

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.6004	390,0	188,0	35,0	1,18
1 x	160 mm			
1 x	180 mm			
1 x	200 mm			
1 x	240 mm			

#### SCS Zestaw szczypiec do pierścieni Segera


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.5006	390,0	188,0	35,0	0,80
2 x	10 - 25 mm, 19 - 60 mm			
1 x	19 - 60 mm			
2 x	12 - 25 mm, 19 - 60 mm			
1 x	19 - 60 mm			

#### SCS Zestaw automatycznych szczypiec

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.1003	390,0	188,0	35,0	1,08
2 x	175 - 250 mm			
1 x	150 mm			

### SCS Zestaw szczypiec

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.8004	390,0	188,0	35,0	1,86
2 x	175 - 250 mm			
1 x	150 mm			
1 x	285 mm			

### SCS Zestaw szczypiec

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.9004	390,0	188,0	35,0	1,25
1 x	180 mm			
1 x	160 mm			
1 x	160 mm			
1 x	250 mm			

### SCS Zestaw szczypiec i skrobaków

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.1004	390,0	188,0	35,0	0,66
1 x	160 mm			
1 x	160 mm			
2 x	25x200 - 12,5x300 mm			

### SCS Zestaw młotków i szczypiec

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.2003</b>	3sztuk	390,0	188,0	35,0	1,11
2 x	175 - 250 mm				
1 x	200 g				

### 1/3 SCS - VDE

#### SCS VDE Zestaw kluczy nasadowych


- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.2018</b>	18sztuk	390,0	188,0	35,0	1,47
15 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm				
2 x	125 - 250 mm				
1 x	205 mm				

#### SCS VDE Zestaw wkrętek

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.2007</b>	7sztuk	390,0	188,0	35,0	0,17
4 x	2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm				
3 x	PH1 - PH2 - PH3				

### SCS VDE Zestaw wkrętek

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.2006</b>	6sztuk	390,0	188,0	35,0	0,58
4 x	4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm				
2 x	PZ1 - PZ2				

### SCS Zestaw izolowanych szczypiec

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.0003</b>	3sztuk	390,0	188,0	35,0	1,00
1 x	160 mm				
1 x	200 mm				
1 x	208 mm				

### SCS Zestaw szczypiec VDE

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.7004</b>	4sztuk	390,0	188,0	35,0	1,11
1 x	156 mm				
1 x	175 mm				
1 x	165 mm				
1 x	240 mm				

### 1/3 SCS - NARZĘDZIA DO POMIARÓW I KONTROLI

#### SCS Zestaw narzędzi pomiarowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.3005</b>	5sztuk	390,0	188,0	35,0	0,58
1 x	230 mm				
1 x	190 mm				
1 x	E1 x T5 - E30 x T70				
1 x	0 - 150 mm				
1 x	5 m x 19 mm				



#### SCS Zestaw narzędzi pomiarowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L	B	H		
	mm	mm	mm	kg	
<b>713.2008</b>	8sztuk	390,0	188,0	35,0	1,19
1 x	0 - 10 mm				
1 x	0 - 150 mm				
1 x	300 x 13 x 0,5 mm				
1 x	3 m x 16 mm				
1 x					
1 x					
1 x	100 mm				
1 x					

### 1/3 SCS - ŚCIAĞACZE

#### SCS Zestaw ściągaczy

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.2005	5sztuk	390,0	188,0	35,0	1,63
3 x					
1 x					
1 x					

### 1/3 SCS - AKCESORIA WARSZTATOWE

#### SCS Zestaw pilników warsztatowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
713.3004	4sztuk	390,0	188,0	35,0	0,86
1 x		200 mm			
1 x		200 mm			
1 x		200 mm			
1 x		200 mm			



### SCS Zestaw dłut i młotków

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.0009	9sztuk	390,0	188,0	35,0	1,04
1 x		130 mm			
1 x		130 mm			
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
1 x		300 g			



### SCS Zestaw do serwisowania opon i kół samochodowych

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.2014	14sztuk	390,0	188,0	35,0	0,75
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
1 x		200 g			
1 x		12,5 x 300 mm			
1 x		0,1 - 1,0 mm			
1 x		3 m x 16 mm			

### SCS Zestaw młotek, wybijaki, punktaki oraz nóż

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
713.8013	13sztuk	390,0	188,0	35,0	1,75
1 x					
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8			
1 x		500 g			
1 x		160 mm			

### 1/3 SCS - PUSTE WKŁADKI

#### SCS Uniwersalna wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta)

- 1/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
713.0000	390,0	188,0	35,0	0,10

### Mata antypoślizgowa

- grubość 10 mm
- półfabrykat do indywidualnego przycięcia



	L mm	B mm	kg
800.0920	10000,0	600,0	2,50

**2/3 SCS - KLUCZ DO ŚRUB**

**SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych, z odsadzeniem**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.2017	17sztuk	390,0	375,0	35,0	1,90
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm				

**SCS CHROMEplus® Klucz płasko-oczkowy, zagłębły**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
782.2017	17sztuk	390,0	375,0	35,0	2,40
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm				

**SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych, z odsadzeniem**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.3005	5sztuk	390,0	375,0	35,0	2,19
5 x	23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm				

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych, z odsadzeniem**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
782.3005	5sztuk	390,0	375,0	35,0	2,95
5 x	23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm				

**SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych, z odsadzeniem**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.0027	27sztuk	390,0	375,0	35,0	2,37
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm				
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych, z odsadzeniem**


- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
782.0027	27sztuk	390,0	375,0	35,0	2,85
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm				
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				

**SCS GEARplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z zestawem adapterów**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.1016	16sztuk	390,0	188,0	35,0	1,80
1 x	1/4" x 10 mm				
3 x	1/4" x 10 mm - 3/8" x 13 mm - 1/2" x 19 mm				
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm				

**SCS GEARplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką z zestawem adapterów**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.0016	16sztuk	390,0	188,0	35,0	1,68
1 x	1/4" x 10 mm				
3 x	1/4" x 10 mm - 3/8" x 13 mm - 1/2" x 19 mm				
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm				

**SCS Zestaw kluczy płaskich**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.3011	11sztuk	390,0	375,0	35,0	2,81
11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 - 36x44 mm				

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw kluczy płaskich

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
782.3011	11sztuk	390,0	375,0	35,0	4,40
11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 - 36x41 mm				

### SCS Zestaw podwójnych kluczy oczkowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.5011	11sztuk	390,0	375,0	35,0	1,30
11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 22x24 - 24x27 - 30x32 mm				

### SCS Zestaw podwójnych kluczy oczkowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.0009	9sztuk	390,0	375,0	35,0	1,73
9 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm				

### SCS CHROME<sup>plus</sup>® Zestaw podwójnych kluczy oczkowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
782.0009	9sztuk	390,0	375,0	35,0	1,95
9 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm				

### SCS Zestaw podwójnych kluczy przegubowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.0014	14sztuk	390,0	375,0	35,0	2,45
2 x	10 x 11 - 12 x 13 mm				
5 x	T15 x T20 - T25 x T27 - T30 x T40 - T45 x T50 - T55 x T60				
4 x	E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E16 - E22 x E24				
3 x	3 x 4 - 5 x 6 - 8 x 10 mm				

### SCS Zestaw kluczy rurowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
712.7011	11sztuk	390,0	375,0	35,0	5,26
11 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm				

### 2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4"

#### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
712.0061	61sztuk	390,0	375,0	35,0	1,76
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm				
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm				
10 x	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"				
3 x	1/4": 4,5 - 5,5 - 6,5 mm				
3 x	1/4": PH1 - PH2 - PH3				
3 x	1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3				
3 x	1/4": 4 - 5 - 6 mm				
7 x	1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40				
3 x	1/4": 50 - 100 - 150 mm				
1 x	1/4": 250				
1 x	1/4"				
1 x	1/4"				
1 x	1/4"				
1 x	1/4"				







**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.0061</b>	61sztuk	390,0	375,0	35,0	1,91
12 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 mm			
12 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm			
10 x		1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"			
3 x		1/4": 4,5 - 5,5 - 6,5 mm			
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3			
3 x		1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3			
3 x		1/4": 4 - 5 - 6 mm			
7 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
3 x		1/4": 50 - 100 - 150 mm			
1 x		1/4": 250			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			

**2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/8"**

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.0034</b>	34sztuk	390,0	375,0	35,0	3,00
13 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm			
7 x		1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"			
5 x		10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm			
3 x		16 - 18 - 21 mm			
3 x		75 - 150 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		260 mm			
1 x		3/8"			

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.0034</b>	34sztuk	390,0	375,0	35,0	3,00
13 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm			
7 x		1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"			
5 x		10 - 13 - 17 - 19 - 22 mm			
3 x		16 - 18 - 21 mm			
3 x		75 - 150 - 250 mm			
1 x		3/8"			
1 x		260 mm			
1 x		3/8"			

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.1052</b>	52sztuk	390,0	375,0	35,0	2,30
8 x		3/8": E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14			
6 x		3/8": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
5 x		3/8": 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			
7 x		3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			
7 x		3/8": TB20 - TB25 - TB27 - TB30 TB40 TB45 - TB50			
3 x		3/8": M5 - M6 - M8			
6 x		3/8": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
7 x		3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			
3 x		3/8": M5 - M6 - M8			

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.1052</b>	52sztuk	390,0	375,0	35,0	2,45
8 x		3/8": E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14			
6 x		3/8": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
5 x		3/8": 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			
7 x		3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			
7 x		3/8": TB20 - TB25 - TB27 - TB30 TB40 TB45 - TB50			
4 x		3/8": M5 - M6 - M8 - M10			
6 x		3/8": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
7 x		3/8": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			

## 2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/2"

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.0026</b>	26sztuk	390,0	375,0	35,0	3,93
21 x		1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32-34 mm			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
1 x		1/2": 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		1/2"			



### SCS CHROME<sup>plus</sup> Zestaw nasadowy

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.0026</b>	26sztuk	390,0	375,0	35,0	3,92
21 x		1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32-34 mm			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
1 x		1/2": 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		1/2"			



### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.1029</b>	29sztuk	390,0	375,0	35,0	6,18
24 x		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-34-36 mm			
1 x		1/2"			
2 x		150 - 250 mm			
1 x		380 mm			
1 x		1/2"			

### CHROME<sup>plus</sup> Zestaw nasadowy

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.1029</b>	29sztuk	390,0	375,0	35,0	4,80
24 x		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-34-36 mm			
1 x		1/2"			
2 x		150 - 250 mm			
1 x		380 mm			
1 x		1/2"			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.6030</b>	30sztuk	390,0	375,0	35,0	5,30
15 x		3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.1/4"			
7 x		1/2"-9/16"-11/16"-3/4"-7/8"-15/16"-1"			
2 x		5/8"-13/16"			
2 x		125 - 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		3/8" F x 1/2" M			
1 x		380 mm			
1 x		1/2"			

### SCS CHROME<sup>plus</sup> Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.6030</b>	30sztuk	390,0	375,0	35,0	5,30
15 x		3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.1/4"			
7 x		1/2"-9/16"-11/16"-3/4"-7/8"-15/16"-1"			
2 x		5/8"-13/16"			
2 x		125 - 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		3/8" F x 1/2" M			
1 x		380 mm			
1 x		1/2"			



**SCS Zestaw gniazd bitów**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0023</b> 23sztuk	390,0	375,0	35,0	2,90
9 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
6 x	M5 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16			
4 x	M8 - M10 - M12 - M14			
4 x	6 - 7 - 8 - 9 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw gniazd bitów**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>782.0023</b> 23sztuk	390,0	375,0	35,0	2,70
9 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
6 x	M5 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16			
4 x	M8 - M10 - M12 - M14			
4 x	6 - 7 - 8 - 9 mm			

**SCS Zestaw gniazd bitów**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0029</b> 29sztuk	390,0	375,0	35,0	3,50
9 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
8 x	M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16			
2 x	M8 - M12 x 110 mm			
1 x	M12 x 140 mm			
5 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
1 x	50 mm			
3 x	50 - 125 - 250 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>782.0029</b> 29sztuk	390,0	375,0	35,0	3,53
9 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
8 x	M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16			
2 x	M8 - M12 x 110 mm			
1 x	M12 x 140 mm			
5 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
1 x	50 mm			
3 x	50 - 125 - 250 mm			

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0039</b> 39sztuk	390,0	375,0	35,0	3,60
9 x	TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60			
5 x	M6 - M8 - M9 - M12 - M14			
9 x	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14			
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10			
1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50			


**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>782.0039</b> 39sztuk	390,0	375,0	35,0	3,50
9 x	TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60			
5 x	M6 - M8 - M9 - M12 - M14			
9 x	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14			
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10			
1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50			



### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.4040</b>	40sztuk	390,0	375,0	35,0	6,18
4 x		E16 - E18 - E20 - E24			
16 x		10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm			
5 x		10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
2 x		12 - 14 mm			
2 x		10 - 12 mm			
2 x		T55 - T60			
2 x		T55 - T60			
3 x		TB50 - TB55 - TB60			
2 x		M12 - M14			
2 x		M12 - M14			

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.4040</b>	40sztuk	390,0	375,0	35,0	1,55
4 x		E16 - E18 - E20 - E24			
16 x		10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm			
5 x		10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm			
2 x		12 - 14 mm			
2 x		10 - 12 mm			
2 x		T55 - T60			
2 x		T55 - T60			
3 x		TB50 - TB55 - TB60			
2 x		M12 - M14			
2 x		M12 - M14			

### 2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 1/2"

#### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>712.0057</b>	57sztuk	390,0	375,0	35,0	4,31
9 x		1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
20 x		1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm			
3 x		1/4": 4,5 - 6 - 6,5 mm			
2 x		1/4": PH1 - PH3			
2 x		1/4": PZ1 - PZ2			
5 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
4 x		1/4": T15 - T20 - T25 - T30			
2 x		1/4": 50 - 150 mm			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
2 x		1/4" - 1/2"			
2 x		1/4" - 1/2"			



### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>782.0057</b>	57sztuk	390,0	375,0	35,0	4,30
9 x		1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
20 x		1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm			
3 x		1/4": 4,5 - 6 - 6,5 mm			
2 x		1/4": PH1 - PH3			
2 x		1/4": PZ1 - PZ2			
5 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
4 x		1/4": T15 - T20 - T25 - T30			
2 x		1/4": 50 - 150 mm			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
2 x		1/4" - 1/2"			
2 x		1/4" - 1/2"			

**2/3 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8" + 1/2"**

**SCS TX Zestaw kluczy nasadowych**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.1057</b> 57sztuk	390,0	375,0	35,0	2,31
7 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11			
2 x	3/8": E12 - E14			
4 x	1/2": E16 - E18 - E20 - E24			
2 x	3/8": T40 - T45			
3 x	1/2": T50 - T55 - T60			
1 x	1/4": T20			
10 x	1/4": TB7 - TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
1 x	1/4" x 1/4"			
1 x	3/8" x 10 mm			
1 x	1/4"			
8 x	T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30			
2 x	T6 - T7			
11 x	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
4 x	E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24			



**2/3 SCS - ŚRUBOKRĘT**

**SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0011</b> 11sztuk	390,0	375,0	35,0	1,00
1 x	6 mm			
6 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm			
1 x	PH2			
3 x	PH1 - PH2 - PH3			



**SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0012</b> 12sztuk	390,0	375,0	35,0	1,02
5 x	3 - 4 - 6,5 - 8 - 10 mm			
3 x	PH1 - PH2 - PH3			
1 x	PZ1			
1 x	6 mm			
1 x	PH2			
1 x	2,4 mm			

**SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek**

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0020</b> 20sztuk	390,0	375,0	35,0	1,30
1 x	6 mm			
3 x	3 - 5,5 - 8 mm			
1 x	PH2			
3 x	PH1 - PH2 - PH3			
1 x	PZ2			
3 x	PZ1 - PZ2 - PZ3			
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			



**SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw kluczy imbusowych TX z uchwytem T i otworem**


- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.3007</b> 7sztuk	390,0	375,0	35,0	0,84
7 x	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			

### SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętałów gniazdowych z uchwytem T

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.1008	8sztuk	390,0	375,0	35,0	1,50
8 x	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm				



### SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętałów gniazdowych z uchwytem T

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.4009	9sztuk	390,0	375,0	35,0	1,55
9 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm				

### 2/3 SCS - AKCESORIA WARSZTATOWE

#### SCS Zestaw dłut i narzędzi pomiarowych

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
712.0021	21sztuk	390,0	375,0	35,0	1,91
5 x	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm				
3 x	Ø 4 - 5 - 6 mm				
4 x	Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm				
1 x	Ø 5 mm				
1 x	250 mm				
1 x	150 mm				
1 x	320 mm				
1 x	0 - 150 mm				
1 x	0,05 - 1,00 mm				
1 x	E1xT5 - E30xT70				
1 x	0,4 - 6,0 mm				
1 x	3 - 48 V				

### 2/3 SCS - PUSTE WKŁADKI

#### SCS Uniwersalna wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta)

- 2/3 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
712.0001	390,0	375,0	35,0	0,10

### Mata antypoślizgowa

- grubość 10 mm
- półfabrykat do indywidualnego przycięcia



	L mm	B mm	kg
800.0920	10000,0	600,0	2,50

### 1/1 SCS - KLUCZ DO ŚRUB

#### SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.3033	33sztuk	390,0	564,0	35,0	5,77
8 x	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"				
25 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 mm				

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
781.3033	33sztuk	390,0	564,0	35,0	7,24
8 x	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"				
25 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 mm				

**SCS Zestaw kluczy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0024</b> 24sztuk	390,0	564,0	35,0	4,70
12 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 27x30 - 30x32 mm			
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0024</b> 24sztuk	390,0	564,0	35,0	4,67
12 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 17x19 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm			
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			

**SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0026</b> 26sztuk	390,0	564,0	35,0	5,50
26 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0026</b> 26sztuk	390,0	564,0	35,0	5,50
26 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm			

**SCS Zestaw kluczy**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.2030</b> 30sztuk	390,0	564,0	35,0	4,82
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19			
4 x	E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 - E22xE24			
7 x	8x10 - 12x13 - 13x14 - 14x15 - 17x19 - 19x22 - 24x27			

**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.2030</b> 30sztuk	390,0	564,0	35,0	5,20
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19			
4 x	E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 - E22xE24			
7 x	8x10 - 12x13 - 13x14 - 14x15 - 17x19 - 19x22 - 24x27			



**SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy całowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0031</b> 31sztuk	390,0	564,0	35,0	5,56
4 x	1/4" x 5/16" - 3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 5/8" x 11/16"			
12 x	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"			
7 x	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" - 13/16"x7/8" - 15/16"x1"			
8 x	1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 9/16"x5/8" - 5/8"x11/16" - 11/16"x3/4" - 15/16"x1" - 1.1/8"x1.1/4"			



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
i

### SCS Zestaw kluczy


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0033</b>	33sztuk	390,0	564,0	35,0	4,05
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm				
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 mm				
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18 x19 - 21x23 mm				

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0033</b>	33sztuk	390,0	564,0	35,0	4,72
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm				
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 mm				
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18 x19 - 21x23 mm				

### SCS Zestaw kluczy


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0035</b>	35sztuk	390,0	564,0	35,0	4,05
21 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm				
7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm				
7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18 x19 mm				

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0035</b>	35sztuk	390,0	564,0	35,0	6,34
21 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm				
7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm				
7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18 x19 mm				

### SCS Zestaw kluczy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0036</b>	36sztuk	390,0	564,0	35,0	4,86
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				
10 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 mm				
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18 x19 - 21x23 mm				
1x	11 mm				

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0036</b>	36sztuk	390,0	564,0	35,0	5,80
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				

10 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 mm
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18 x19 - 21x23 mm
1x	11 mm



### SCS Zestaw kluczy


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0041</b>	41sztuk	390,0	564,0	35,0	6,80
20 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm				
10 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 mm				
2 x	8x10 - 10x11 mm				
9x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 19x22 - 21x23 mm				

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0041</b>	41sztuk	390,0	564,0	35,0	7,81
20 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm				
10 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 mm				
2 x	8x10 - 10x11 mm				
9x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 mm				



**SCS Zestaw kluczy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0042</b>	42sztuk	390,0	564,0	35,0	8,50
18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm			
12 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 21x23 - 24x27 - 30x32 - 36x41 - 46x50 mm			
5 x		8x10 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 mm			
7 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 mm			

**SCS Zestaw kluczy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0047</b>	47sztuk	390,0	564,0	35,0	8,53
7 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 mm			
12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm			
10 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm			
8 x		8x10 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 19x21 - 24x27 - 30x32 mm			
7 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 mm			
3 x		10x12 - 11x13 - 14x17 mm			



**SCS Zestaw kluczy i szczypiec**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.2012</b>	12sztuk	390,0	564,0	35,0	2,33
9 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			
1 x		240 mm			

**SCS Zestaw podwójnych kluczy oczkowych i szczypiec**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.4015</b>	15sztuk	390,0	564,0	35,0	2,22
11 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			

**SCS Zestaw podwójnych kluczy płaskich i pilników**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.3015</b>	15sztuk	390,0	564,0	35,0	3,73
11 x		6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 18 x 19 - 20 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 - 36 x 41			
1 x		200 mm			
1 x		200 mm			
1 x		200 mm			
1 x		200 mm			



**SCS Zestaw kluczy płasko-oczkowych i śrubokrętów**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.5027</b>	27sztuk	390,0	564,0	35,0	2,66
17 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm			
5 x		3 - 4 - 6,5 - 8 - 10 mm			
2 x		PH1 - PH2			
1 x		6 mm			
1 x		PH2			
1 x		2,4 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych i śrubokrętów

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.2029</b> 29sztuk	390,0	564,0	35,0	4,11
21 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
6 x	3x155 - 4x155 - 4x180 - 5,5x230 - 6,5x230 - 8x265 mm			
2 x	PH1 - PH2			

### SCS Zestaw kluczy i młotków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.3031</b> 31sztuk	390,0	564,0	35,0	3,71
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
8 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm			
1 x				
1 x	500 g			



### SCS CHROMEplus® Zestaw kluczy i młotków, rozmiary całowe

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.4031</b> 31sztuk	390,0	564,0	35,0	7,40
16 x	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 5/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4"			
9 x	1/4" x 5/16" - 3/8" x 7/16" - 1/2" x 9/16" - 9/16" x 5/8" - 5/8" x 11/16" - 11/16" x 3/4" - 3/4" x 7/8" - 15/16" x 1" - 1.1/8" x 1.1/4"			
1 x				
1 x	500 g			

### 1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4"

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.1095</b> 95sztuk	390,0	564,0	35,0	3,72
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
6 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
6 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
8 x	1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
8 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
6 x	1/4": M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10			
3 x	1/4": 50 - 100 - 150 mm			
1 x	3,0 - 5,5 - PH1 - PH2			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			

1 x	1/4"
5 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
4 x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
1 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
1 x	11 x 115 mm

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.1095</b> 95sztuk	390,0	564,0	35,0	3,90
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
6 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
6 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
8 x	1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
8 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
6 x	1/4": M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10			
3 x	1/4": 50 - 100 - 150 mm			
1 x	3,0 - 5,5 - PH1 - PH2			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
1 x	1/4"			
5 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm			
4 x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3			
1 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50			
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
1 x	11 x 115 mm			



**1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/2"**

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0061</b> 61sztuk	390,0	564,0	35,0	8,52
19 x	1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-26-27-28-30-32 mm			
1 x	3/4": 32 mm			
2 x	1/2": 10 - 13 mm			
2 x	1/2": 17 - 19 mm			
4 x	1/2": 5 - 6 - 8 - 10 mm			
6 x	1/2": 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
5 x	1/2": T25 - T45 - T50 - T55 - T60			
1 x	1/2": T45			
5 x	1/2": M6 - M8 - M10 - M12 - M14			
4 x	1/2": M8 - M10 - M12 - M14			
1 x	1/2": M16			
1 x	1/2": M9			
1 x	3/4": M18			
2 x	1/2": 125 - 250 mm			
3 x	1/2": 50 - 125 - 250 mm			
1 x	1/2": 250 mm			
1 x	3/8" F x 1/2" M			
1 x	1/2"			
1 x	1/2"			



**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0061</b> 61sztuk	390,0	564,0	35,0	8,40
19 x	1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-26-27-28-30-32 mm			
1 x	3/4": 32 mm			
2 x	1/2": 10 - 13 mm			
2 x	1/2": 17 - 19 mm			
4 x	1/2": 5 - 6 - 8 - 10 mm			
6 x	1/2": 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
5 x	1/2": T25 - T45 - T50 - T55 - T60			
1 x	1/2": T45			
5 x	1/2": M6 - M8 - M10 - M12 - M14			
4 x	1/2": M8 - M10 - M12 - M14			
1 x	1/2": M16			
1 x	1/2": M9			
1 x	3/4": M18			
2 x	1/2": 125 - 250 mm			
3 x	1/2": 50 - 125 - 250 mm			
1 x	1/2": 250 mm			
1 x	3/8" F x 1/2" M			
1 x	1/2"			
1 x	1/2"			

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0066</b> 66sztuk	390,0	564,0	35,0	8,73
19 x	1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-26-27-28-30-32 mm			
9 x	1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24			
2 x	1/2": 17 - 19 mm			
9 x	1/2": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 19 mm			
9 x	1/2": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
4 x	1/2": TB30 - TB40 - TB45 - TB50			
2 x	1/2": 125 - 250 mm			
2 x	1/2": 50 - 250 mm			
1 x	1/2": 250 mm			
2 x	3/8" F x 1/2" M - 1/2" F x 3/8" M			
1 x	1/2"			
1 x	1/2"			
1 x	1/2": 380 mm			
4 x	E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 E22xE24			

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0066</b> 66sztuk	390,0	564,0	35,0	8,70
19 x	1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-26-27-28-30-32 mm			
9 x	1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24			
2 x	1/2": 17 - 19 mm			

9 x		1/2": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
9 x		1/2": T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4 x		1/2": TB30 - TB40 - TB45 - TB50
2 x		1/2": 125 - 250 mm
2 x		1/2": 50 - 250 mm
1 x		1/2": 250 mm
2 x		3/8"F x 1/2"M - 1/2"F x 3/8"M
1 x		1/2"
1 x		1/2"
1 x		1/2": 380 mm
4 x		E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 - E22xE24

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0053</b>	390,0	564,0	35,0	6,75
1 x	2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm			
1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50			
2 x	10 x 11 - 12 x 13 mm			
5 x	T15 x T20 - T25 x T27 - T30 x T40 - T45 x T50 - T55 x T60			
4 x	E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E16 - E22 x E24			
3 x	3 x 4 - 5 x 6 - 8 x 10 mm			
5 x	M6 - M8 - M9 - M12 - M14			
9 x	TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60			
9 x	M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14			



### 1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/4"

#### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/4"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1031</b>	31sztuk	390,0	564,0	35,0	15,93
14 x	3/4": 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm				
14 x	3/4": 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" - 1.1/4" - 1.3/8" - 1.7/16" - 1.1/2" - 1.5/8" - 1.3/4" - 2"				
1 x	3/4": 400 mm				
1 x	3/4": 450 mm				
1 x	3/4": 500 mm				

#### SCS Zestaw udarowych kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/4"


	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.2033</b>	33sztuk	390,0	564,0	35,0	18,95
15 x	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 mm				
14 x	19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 mm				
2 x	3/4"F x 1/2"M - 3/4"F x 1"M				
1 x	1/2"				
1 x	150 mm				



### 1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8"

#### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0136</b>	136sztuk	390,0	564,0	35,0	6,70
12 x	1/4": 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm				
17 x	3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm				
9 x	3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14				
3 x	3/8": 16 - 18 - 21 mm				
2 x	1/4": 4 - 5,5 mm				
5 x	1/4": PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4				
6 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm				
9 x	1/4": T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40				
8 x	1/4": TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40				
6 x	1/4": M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10				
8 x	3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm				
9 x	3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55				
9 x	3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55				
5 x	3/8": M4 - M5 - M6 - M8 - M10				
2 x	1/4": 50 - 150 mm				
4 x	3/8": 50 - 75 - 150 - 250 mm				
1 x	1/4"				
1 x	1/4"				
1 x	1/4"				
2 x	1/4" - 3/8"				
2 x	1/4" - 3/8"				
2 x	1/4" - 3/8"				
4 x	E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 - E22xE24				
1 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50				

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0136</b>	136sztuk	390,0	564,0	35,0	6,58
12 x		1/4": 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
17 x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
9 x		3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14			
3 x		3/8": 16 - 18 - 21 mm			
2 x		1/4": 4 - 5,5 mm			
5 x		1/4": PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4			
6 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
9 x		1/4": T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
8 x		1/4": TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
6 x		1/4": M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10			
8 x		3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
9 x		3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
9 x		3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55			
5 x		3/8": M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
2 x		1/4": 50 - 150 mm			
4 x		3/8": 50 - 75 - 150 - 250 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
2 x		1/4" - 3/8"			
2 x		1/4" - 3/8"			
2 x		1/4" - 3/8"			
4 x		E6xE8 - E10xE12 - E14xE16 - E22xE24			
1 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50			



### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1136</b>	136sztuk	390,0	564,0	35,0	7,60
12 x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
16 x		3/8": 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
12 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
14 x		3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm			
6 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
8 x		3/8": E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14			
3 x		3/8": 16 - 18 - 21 mm			
7 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm			
3 x		1/4": 4 - 5,5 - 6,5 mm			
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3			
5 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
7 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
7 x		3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
9 x		3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
1 x		3/8": T25			
5 x		3/8": M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
3 x		1/4": 50 - 100 - 150 mm			
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm			
1 x		1/4": 150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
3 x		1/4"Fx3/8"M - 3/8"Fx1/4"M - 1/2"Fx3/8"M			
2 x		1/4" - 3/8"			
2 x		1/4" - 3/8"			
1 x		3/8"			

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.1136</b>	136sztuk	390,0	564,0	35,0	7,63
12 x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
16 x		3/8": 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
12 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
14 x		3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm			
6 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
8 x		3/8": E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14			
3 x		3/8": 16 - 18 - 21 mm			
7 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm			
3 x		1/4": 4 - 5,5 - 6,5 mm			
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3			
5 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
7 x		1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
7 x		3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
9 x		3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
1 x		3/8": T25			
5 x		3/8": M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
3 x		1/4": 50 - 100 - 150 mm			
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm			
1 x		1/4": 150 mm			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
1 x		1/4"			
3 x		1/4"Fx3/8"M - 3/8"Fx1/4"M - 1/2"Fx3/8"M			
2 x		1/4" - 3/8"			
2 x		1/4" - 3/8"			
1 x		3/8"			

zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej: [www.kstools.com](http://www.kstools.com)

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0144</b> 144sztuk	390,0	564,0	35,0	5,82
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
17 x	3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
6 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
9 x	3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14			
3 x	3/8": 16 - 18 - 21 mm			
6 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
7 x	1/4": T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25			
8 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
6 x	1/4": M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10			
8 x	3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
9 x	3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
9 x	3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55			
3 x	1/4": 50 - 100 - 150 mm			
3 x	3/8": 75 - 150 - 250 mm			
1 x	1/4"			
1 x	1/2"Fx3/8"M			
2 x	1/4" - 3/8"			
2 x	1/4" - 3/8"			
1 x	1/4"			
1 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50			
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8"


	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0144</b> 144sztuk	390,0	564,0	35,0	6,50
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
17 x	3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
12 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
6 x	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10			
9 x	3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14			
3 x	3/8": 16 - 18 - 21 mm			
6 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
7 x	1/4": T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25			
8 x	1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
6 x	1/4": M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10			
8 x	3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
9 x	3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55			
9 x	3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55			
3 x	1/4": 50 - 100 - 150 mm			
3 x	3/8": 75 - 150 - 250 mm			
1 x	1/4"			
1 x	1/2"Fx3/8"M			
2 x	1/4" - 3/8"			
2 x	1/4" - 3/8"			
1 x	1/4"			
1 x	TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50			
1 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			



### 1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 1/2"

#### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0058</b> 58sztuk	390,0	564,0	35,0	4,45
11 x	1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
20 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
5 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
4 x	1/4": 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm			
4 x	1/4": PH1 - PH2 - PH3 - PH4			
3 x	1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3			
2 x	1/4" - 1/2"			
2 x	1/4": 50 - 150 mm			
2 x	1/2": 125 - 250 mm			
2 x	1/4" x 110 mm - 1/2" x 250 mm			
1 x	1/4" x 150 mm			
2 x	1/4" - 1/2"			







#### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0058</b> 58sztuk	390,0	564,0	35,0	4,41
11 x	1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
20 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
5 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm			
4 x	1/4": 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm			
4 x	1/4": PH1 - PH2 - PH3 - PH4			
3 x	1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3			
























2 x		1/4" - 1/2"
2 x		1/4": 50 - 150 mm
2 x		1/2": 125 - 250 mm
2 x		1/4" x 110 mm - 1/2" x 250 mm
1 x		1/4" x 150 mm
2 x		1/4" - 1/2"





**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	Mg
<b>711.0135</b> 135sztuk	390,0	564,0	35,0	9,27
12 x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm		
21 x		1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm		
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8		
8 x		1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24		
2 x		1/2": 17 - 19 mm		
1 x		3/4": 36 mm		
3 x		1/4": 4 - 5,5 - 6,5 mm		
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3		
2 x		1/4": PZ1 - PZ2		
6 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm		
10 x		1/4": T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		
9 x		1/4": TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		
9 x		1/2": 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm		
5 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60		
3 x		1/2": M6 - M8 - M10		
1 x		1/2": T25		
2 x		1/4": 50 - 150 mm		
2 x		1/2": 125 - 250 mm		
2 x		1/4" - 1/2"		
1 x		1/4"		
1 x		1/2" F x 3/4" M		
2 x		1/4" - 1/2"		
2 x		1/4" - 1/2"		



























2 x		1/4" - 1/2"
4 x		T6 - T7 - T8 - T9
1 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 1/2"


	L mm	B mm	H mm	Mg
<b>781.0135</b> 135sztuk	390,0	564,0	35,0	9,50
12 x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm		
21 x		1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm		
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8		
8 x		1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24		
2 x		1/2": 17 - 19 mm		
1 x		3/4": 36 mm		
3 x		1/4": 4 - 5,5 - 6,5 mm		
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3		
2 x		1/4": PZ1 - PZ2		
6 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm		
10 x		1/4": T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		
9 x		1/4": TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		
9 x		1/2": 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm		
5 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60		
3 x		1/2": M6 - M8 - M10		
1 x		1/2": T25		
2 x		1/4": 50 - 150 mm		
2 x		1/2": 125 - 250 mm		
2 x		1/4" - 1/2"		
1 x		1/4"		
1 x		1/2" F x 3/4" M		
2 x		1/4" - 1/2"		
2 x		1/4" - 1/2"		
4 x		T6 - T7 - T8 - T9		
1 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50		
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		
















**1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 3/8" + 1/2"**

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	Mg
<b>711.0098</b> 98sztuk	390,0	564,0	35,0	7,50
17 x		3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm		
24 x		1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32mm		
9 x		3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14		
9 x		1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24		
3 x		3/8": 16 - 18 - 21 mm		
7 x		3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		
9 x		3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55		
9 x		3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55		
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm		
2 x		1/2": 125 - 250 mm		
2 x		1/2" F x 3/8" M - 3/8" F x 1/2" M		
2 x		3/8" - 1/2"		
2 x		3/8" - 1/2"		

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



3/8" 1/2"


	L mm	B mm	H mm	Mg
781.0098 98sztuk	390,0	564,0	35,0	7,25
17 x		3/8": 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm		
24 x		1/2": 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32mm		
9 x		3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14		
9 x		1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24		
3 x		3/8": 16 - 18 - 21 mm		
7 x		3/8": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		
9 x		3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50 - T55		
9 x		3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55		
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm		
2 x		1/2": 125 - 250 mm		
2 x		1/2"Fx3/8"M - 3/8"Fx1/2"M		
2 x		3/8" - 1/2"		
2 x		3/8" - 1/2"		



### 1/1 SCS - KLUCZ NASADOWY 1/4" + 3/8" + 1/2"

#### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	Mg
711.0075 75sztuk	390,0	564,0	35,0	1,15
12 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 mm		
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8		
4 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14		
4 x		1/2": E16 - E18 - E20 - E24		
2 x		3/8": T40 - T45		
3 x		1/2": T50 - T55 - T60		
2 x		1/4": T6 - T25		
10 x		1/4": TB7 - TB8 - TB9 - TB10 - TB15 TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm		
2 x		3/8"x10mm - 1/4"x1/4"		
1 x		3/8"		
1 x		1/4"		
1 x		3/8"		
11 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40		
8 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30		
2 x		T6 - T7		
4 x		E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 E20xE24		

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	Mg
781.0075 75sztuk	390,0	564,0	35,0	3,80
12 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 mm		

5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
4 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14
4 x		1/2": E16 - E18 - E20 - E24
2 x		3/8": T40 - T45
3 x		1/2": T50 - T55 - T60
2 x		1/4": T6 - T25
10 x		1/4": TB7 - TB8 - TB9 - TB10 - TB15 TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm
2 x		3/8"x10mm - 1/4"x1/4"
1 x		3/8"
1 x		1/4"
1 x		3/8"
11 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
8 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
2 x		T6 - T7
4 x		E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 E20xE24

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	Mg
711.0090 90sztuk	390,0	564,0	35,0	5,26
15 x		3/8": 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm		
4 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 mm		
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8		
4 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14		
4 x		1/2": E16 - E18 - E20 - E24		
7 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm		
3 x		1/2": 33 mm - 5/16" - 11/32"		
3 x		1/4": PH1 - PH2 - PH3		
2 x		1/4": T8 - T10		
1 x		3/8": 8 mm		
2 x		3/8": T40 - T45		
3 x		3/8": M6 - M8 - M10		
2 x		1/4": T6 - T25		
9 x		1/4": TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40		
3 x		3/8": 75 - 150 - 250 mm		


























2 x		3/8" - 1/4"
2 x		3/8"Fx1/4"M - 3/8"Fx1/2"M
1 x		3/8"
1 x		3/8"
2 x		1/4" - 3/8"
11 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
4 x		E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 E20xE24

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

















	L mm	B mm	H mm	
<b>781.0090</b> 90sztuk	390,0	564,0	35,0	5,07
15 x 	3/8": 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm			
4 x 	3/8": 10 - 11 - 12 - 13 mm			
5 x 	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8			
4 x 	3/8": E10 - E11 - E12 - E14			
4 x 	1/2": E16 - E18 - E20 - E24			
7 x 	3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm			
3 x 	1/2": 33 mm - 5/16" - 11/32"			
3 x 	1/4": PH1 - PH2 - PH3			
2 x 	1/4": T8 - T10			
1 x 	3/8": 8 mm			
2 x 	3/8": T40 - T45			
3 x 	3/8": M6 - M8 - M10			
2 x 	1/4": T6 - T25			
9 x 	1/4": TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - T27 - TB30 - TB40			
3 x 	3/8": 75 - 150 - 250 mm			
2 x 	3/8" - 1/4"			
2 x 	3/8"Fx1/4"M - 3/8"Fx1/2"M			
1 x 	3/8"			
1 x 	3/8"			
2 x 	1/4" - 3/8"			
11 x 	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40			
4 x 	E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 E20xE24			

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"





	L mm	B mm	H mm	
<b>711.0080</b> 80sztuk	390,0	564,0	35,0	7,35
9 x 	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
5 x 	3/8": 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"			
8 x 	1/2": 13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16" 1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"			
9 x 	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
7 x 	3/8": 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16" 3/4"			
3 x 	1/2": 13/16"- 7/8"-15/16"			
4 x 	1/4": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"			
7 x 	3/8": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 5/16"-3/8"			
4 x 	1/2": 3/8"-1/2" 9/16"-5/8"			
3 x 	1/4": 50 - 100 - 150 mm			
4 x 	3/8": 50 - 75 - 150 - 250 mm			
2 x 	1/2": 125 - 250 mm			
2 x 	3/8" - 1/2"			
3 x 	1/4" - 3/8" - 1/2"			
1 x 	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 7/16" - 1/2" - 9/16"			













**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>781.0080</b> 80sztuk	390,0	564,0	35,0	6,25
9 x 	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
5 x 	3/8": 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"			
8 x 	1/2": 13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16" 1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"			











9 x 	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"
7 x 	3/8": 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16" 3/4"
3 x 	1/2": 13/16"- 7/8"-15/16"
4 x 	1/4": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"
7 x 	3/8": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 5/16"-3/8"
4 x 	1/2": 3/8"-1/2" 9/16"-5/8"
3 x 	1/4": 50 - 100 - 150 mm
4 x 	3/8": 50 - 75 - 150 - 250 mm
2 x 	1/2": 125 - 250 mm
2 x 	3/8" - 1/2"
3 x 	1/4" - 3/8" - 1/2"
1 x 	5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 7/16" - 1/2" - 9/16"

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	
<b>711.1075</b> 75sztuk	390,0	564,0	35,0	5,85
9 x 	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
6 x 	3/8": 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-7/8"			
15 x 	1/2": 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4" 13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"			
9 x 	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
8 x 	3/8": 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16" 3/4"-13/16"			
8 x 	1/2": 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16" 7/8"-15/16"			
5 x 	1/4": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"			
7 x 	3/8": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 5/16"-3/8"			
8 x 	1/2": 3/16"-1/4"-9/32"-5/16"-3/8"-1/2" 9/16"-5/8"			



### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.1075</b> 75sztuk	390,0	564,0	35,0	5,75
9 x	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
6 x	3/8": 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-7/8"			
15 x	1/2": 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4" 13/16"-7/8"-15/16"-1"-1.1/16"-1.1/8"-1.3/16"-1.1/4"			
9 x	1/4": 3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16" 11/32"-3/8"-7/16"-1/2"			
8 x	3/8": 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16" 3/4"-13/16"			
8 x	1/2": 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16" 7/8"-15/16"			
5 x	1/4": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"			
7 x	3/8": 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4" 5/16"-3/8"			
8 x	1/2": 3/16"-1/4"-9/32"-5/16"-3/8"-1/2" 9/16"-5/8"			

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0128</b> 128sztuk	390,0	564,0	35,0	8,51
10 x	1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm			
10 x	1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm			
12 x	3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm			
20 x	1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm			
3 x	3/8": 16 - 18 - 21 mm			
5 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm			
5 x	1/4": T7 - T8 - T9 - T10 - T15			
7 x	1/4": TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40			
1 x	3/8": PH2			

6 x	3/8": 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
8 x	3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50
8 x	3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 TB30 - TB40 - TB45 - TB50
5 x	3/8": M4 - M5 - M6 - M8 - M10
4 x	1/2": 10 - 12 - 14 - 17 mm
3 x	1/2": T55 - T60 - T70
3 x	1/2": TB55 - TB60 - TB70
4 x	1/2": M10 - M12 - M14 - M16
1 x	1/2": M16
2 x	1/4": 50 - 150 mm
2 x	3/8": 75 - 150 mm
2 x	1/2": 125 - 250 mm
1 x	1/4"
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"

### SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>781.0128</b> 128sztuk	390,0	564,0	35,0	8,58
10 x	1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm			
10 x	1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 mm			
12 x	3/8": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm			
20 x	1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm			
3 x	3/8": 16 - 18 - 21 mm			
5 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm			
5 x	1/4": T7 - T8 - T9 - T10 - T15			
7 x	1/4": TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40			
1 x	3/8": PH2			
6 x	3/8": 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x	3/8": T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 T45 - T50			
8 x	3/8": TB15 - TB20 - TB25 - TB27 TB30 - TB40 - TB45 - TB50			
5 x	3/8": M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
4 x	1/2": 10 - 12 - 14 - 17 mm			

3 x	1/2": T55 - T60 - T70
3 x	1/2": TB55 - TB60 - TB70
4 x	1/2": M10 - M12 - M14 - M16
1 x	1/2": M16
2 x	1/4": 50 - 150 mm
2 x	3/8": 75 - 150 mm
2 x	1/2": 125 - 250 mm
1 x	1/4"
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"

### SCS Zestaw kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0160</b> 160sztuk	390,0	564,0	35,0	9,37
13 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
9 x	1/4": 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
16 x	3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm			
21 x	1/2": 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm			
2 x	3/8": 16 - 21 mm			
2 x	1/4": PH1 - PH2			
8 x	1/4": 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
8 x	1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
5 x	1/4": M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
7 x	10 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x	10 mm: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
5 x	10 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
7 x	10 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x	10 mm: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
5 x	10 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
2 x	1/4": 50 - 150 mm			
2 x	3/8": 75 - 150 mm			
2 x	1/2": 125 - 250 mm			
1 x	1/2"			
1 x	1/4"			
























2 x		3/8"x10mm - 1/2"x10mm
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"
1 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 TS30 - TS40 - TS45 - TS50
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"






























	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0160</b>	160sztuk	390,0	564,0	35,0	8,95
13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
9 x		1/4": 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			
16 x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 mm			
21 x		1/2": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm			
2 x		3/8": 16 - 21 mm			
2 x		1/4": PH1 - PH2			
8 x		1/4": 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm			
8 x		1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
5 x		1/4": M4 - M5 - M6 - M8 - M10			
7 x		10 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x		10 mm: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
5 x		10 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
7 x		10 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
8 x		10 mm: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 T50 - T55 - T60			
5 x		10 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12			
2 x		1/4": 50 - 150 mm			
2 x		3/8": 75 - 150 mm			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
1 x		1/2"			
1 x		1/4"			
2 x		3/8"x10mm - 1/2"x10mm			
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"			
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"			
1 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 TS30 - TS40 - TS45 - TS50			
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			

**SCS Zestaw kluczy nasadowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




1/4" 3/8" 1/2"


























	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0180</b>	180sztuk	390,0	564,0	35,0	8,24
13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
7 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8			
10 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
6 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm			
6 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18			
1 x		3/8": 18 mm			
17 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
5 x		1/2": 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm			
2 x		1/2": E20 - E24			
2 x		1/2": 16 - 21 mm			
4 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 mm			
3 x		1/4": 4 - 5 - 6,5 mm			
3 x		1/4": PH0 - PH1 - PH2			
3 x		1/4": PZ0 - PZ1 - PZ2			
8 x		1/4": T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30			
8 x		1/4": TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30			
11 x		1/4": T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30			
1 x		1/4": TB7			
3 x		1/4": M5 - M6 - M8			
8 x		1/4": TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45			
5 x		1/4": M5 - M6 - M7 - M8 - M9			
3 x		5/16": 8 - 10 - 12 mm			
5 x		5/16": 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm			
2 x		5/16": PH3 - PH4			
2 x		5/16": PZ3 - PZ4			
6 x		5/16": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70			
6 x		5/16": TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70			
1 x		1/4": T8			
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
2 x		1/4": 50 - 100 mm			

**SCS CHROMEplus® Zestaw nasadowy**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



1/4" 3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>781.0180</b>	180sztuk	390,0	564,0	35,0	8,24
13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
7 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm			
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8			
10 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm			
6 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm			
6 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18			
1 x		3/8": 18 mm			
17 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm			
5 x		1/2": 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm			
2 x		1/2": E20 - E24			
2 x		1/2": 16 - 21 mm			
4 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 mm			
3 x		1/4": 4 - 5 - 6,5 mm			
3 x		1/4": PH0 - PH1 - PH2			
3 x		1/4": PZ0 - PZ1 - PZ2			
8 x		1/4": T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30			
8 x		1/4": TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30			
11 x		1/4": T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30			
1 x		1/4": TB7			
3 x		1/4": M5 - M6 - M8			
8 x		1/4": TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45			
5 x		1/4": M5 - M6 - M7 - M8 - M9			
3 x		5/16": 8 - 10 - 12 mm			
5 x		5/16": 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm			
2 x		5/16": PH3 - PH4			
2 x		5/16": PZ3 - PZ4			
6 x		5/16": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70			
6 x		5/16": TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70			
1 x		1/4": T8			
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"			
2 x		1/2": 125 - 250 mm			
2 x		1/4": 50 - 100 mm			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

## 1/1 SCS - UDAROWY KLUCZ NASADOWY

### SCS Zestaw udarowych kluczy nasadowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




3/8" 1/2"

	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0073	73sztuk	390,0	564,0	35,0	14,74
10 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm			
9 x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm			
1 x		1/4"F x 3/8"M			
1 x		3/8"F x 1/4"M			
1 x		3/8"F x 1/2"M			
1 x		3/8"			
1 x		3/8": 75 mm			
23 x		1/2": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm			
20 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm			
1 x		1/2"			
3 x		1/2": 75 - 125 - 250 mm			
1 x		1/2"F x 3/8"M			
1 x		1/2"F x 3/4"M			

## 1/1 SCS - ŚRUBOKRĘT

### SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0025	25sztuk	390,0	375,0	35,0	1,85
1 x		PH2			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
1 x		PZ2			

3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
1 x		6 mm
5 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
9 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40
2 x		6 - 7 mm

### SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	kg	
711.1024	24sztuk	390,0	375,0	35,0	2,80
1 x		6 mm			
7 x		(2,5 - 3 - 4) x 155 mm, 4 x 180 mm, (5,5 - 6,5) x 230 mm, 8 x 265 mm			
1 x		PH2			
4 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3			
9 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
2 x		7 - 8 mm			

### SCS Zestaw wkrętek

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.8024	24sztuk	390,0	564,0	35,0	1,83
6 x		3x155 - 4x155 - 4x180 - 5,5x230 - 6,5x230 - 8x315 mm			
4 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3			
9 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
3 x		T5 - T6 - T7			
2 x		11x115 - 15x185 mm			



### SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętek i uchwyty T


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0021	21sztuk	390,0	564,0	35,0	3,30
10 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm			
11 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			

### SCS Zestaw śrubokrętów i haków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0022	22sztuk	390,0	564,0	35,0	1,65
1 x		6 mm			
4 x		4 x 155 mm, 5,5 x 205 mm - 6,5 x 230 mm, 8 x 265 mm			
1 x		PH2			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
8 x		T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40			
1 x		90°			
1 x		185 mm			
2 x		11 x 115 - 15 x 185 mm			
1 x		25 x 200 mm			

**SCS Zestaw wkrętaków i szczypiec**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.6027</b>	27sztuk	390,0	564,0	35,0	3,85
1 x		160 mm			
1 x		180 mm			
1 x		200 mm			
1 x		250 mm			
1 x		240 mm			
4 x		5,5 - 6,5 x 100 - 6 x 38 - 8 x 150 mm			
3 x		PH1 x 75 - PH2 x 38 - PH2 x 100 mm			
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			

**SCS Zestaw wkrętaków i szczypiec**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1027</b>	27sztuk	390,0	564,0	35,0	3,85
1 x		160 mm			
1 x		180 mm			
1 x		200 mm			
1 x		250 mm			
1 x		240 mm			
4 x		5,5 x 100 - 6 x 38 - 6,5 x 125 - 8 x 150 mm			
3 x		PH1 x 75 - PH2 x 38 - PH2 x 100 mm			
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40			
8 x		5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"			

**SCS Zestaw wkrętaków**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1029</b>	29sztuk	390,0	564,0	35,0	2,81
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			
1 x		6 mm			
7 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 - 10			
1 x		PH2			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
9 x		TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - T30 - T40			

**SCS ERGOTORQUEplus® Zestaw wkrętaków**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0034</b>	34sztuk	390,0	375,0	35,0	2,20
1 x		1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm			
3 x		5 - 6 - 8 mm			
1 x		6 mm			
5 x		(3 - 4) x 155 mm, 5,5 x 205 mm, 6,5 x 230 mm, 8 x 265 mm			
1 x		PH2			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
9 x		PZ2			
2 x		T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40			
1 x		2 mm			

**1/1 SCS - SZCZYPCE**

**SCS Zestaw szczypiec**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.5009</b>	9sztuk	390,0	564,0	35,0	2,49
1 x		250 mm			
1 x		240 mm			
1 x		160 mm			
1 x		180 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			
1 x		160 mm			

**SCS Zestaw szczypiec**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1012</b>	12sztuk	390,0	564,0	35,0	3,39
1 x		180 mm			
1 x		210 mm			
1 x		180 mm			
1 x		200 mm			
2 x		125 - 250 mm			
1 x		225 mm			
1 x		240 mm			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm

### SCS Zestaw szczypiec i młotków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	
<b>711.9013</b>	13sztuk	390,0	564,0	35,0 3,83
1 x		180 mm		
1 x		165 mm		
1 x		180 mm		
1 x		240 mm		
2 x		10 - 25 mm, 19 - 60 mm		
1 x		19 - 60 mm		
2 x		12 - 25 mm, 19 - 60 mm		
1 x		19 - 60 mm		
1 x		850 g		
2 x		300 - 500 g		

### SCS Zestaw szczypiec i pilników

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	
<b>711.5018</b>	18sztuk	390,0	564,0	35,0 4,04
1 x		125 mm		
1 x		165 mm		
1 x		180 mm		
1 x		200 mm		

1 x		250 mm
1 x		240 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		0 - 150mm
1 x		0,01 - 1,0 mm
1 x		5 m
1 x		145 mm

### SCS Zestaw szczypiec

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	
<b>711.1016</b>	16sztuk	390,0	564,0	35,0 4,78
1 x		180 mm		
1 x		210 mm		
1 x		180 mm		
2 x		160 - 200 mm		
1 x		250 mm		
1 x		150 mm		
1 x		220 mm		
1 x		240 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		270 mm		
1 x		270 mm		
1 x		280 mm		

### SCS Zestaw szczypiec i kluczy odgiętych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach




	L mm	B mm	H mm	
<b>711.2036</b>	36sztuk	390,0	564,0	35,0 3,56
1 x		250 mm		
1 x		240 mm		
1 x		125 mm		
1 x		180 mm		
1 x		200 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
1 x		160 mm		
4 x		T6 - T7 - T8 - T9		
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm		
1 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50		
1 x		130 - 630 mm		
1 x		510 mm		
1 x		140 mm		
1 x		145 mm		



1/1 SCS - MŁOTKI I DŁUTA

SCS Zestaw dłut i młotków


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0014	14sztuk	390,0	564,0	35,0	3,56
1 x	5 mm				
6 x	Ø 3 - (2 x 4) - 5 - 6 - 8 mm				
1 x	5 mm				
1 x	10 mm				
1 x	20 mm				
1 x	7 mm				
1 x	300 g				
1 x	1000 g				
1 x	350 g				

SCS Zestaw pilników, dłut i młotków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0018	18sztuk	390,0	564,0	35,0	4,80
1 x	350 g				
1 x	300 g				
1 x	1000 g				
1 x	Ø 5 mm				
6 x	Ø 3 - (2 x 4) - 5 - 6 - 8 mm				
1 x	20 x 210 mm				
1 x	7 x 190 mm				
1 x	10 x 185 mm				
1 x	5 x 185 mm				
1 x	200 mm				

1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm

SCS Zestaw dłut i młotków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.1021	21sztuk	390,0	564,0	35,0	4,50
3 x	2 - 3 - 4 mm				
5 x	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm				
1 x	7 mm				
1 x	10 mm				
2 x	150 - 200 mm				
1 x	25 x 200 mm				
1 x	15 x 185 mm				
1 x	300 g				
1 x	1000 g				
1 x	350 g				
1 x	30 x 195 mm				
1 x	170 mm				
1 x	130 - 630 mm				
1 x	510 mm				

1/1 SCS - AKCESORIA WARSZTATOWE


SCS Zestaw do serwisowania opon i kół samochodowych

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0016	16sztuk	390,0	564,0	35,0	3,84
1 x	20 - 200 Nm				

1 x		1/2"
1 x		370 mm
1 x		310 mm
1 x		0,30 Nm
1 x		0,45 Nm
1 x		130 mm
1 x		200 mm
1 x		300 mm
1 x		22 mm
1 x		250 mm
5 x		15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm



SCS Zestaw szczypiec, młotków i pilników

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.6017	17sztuk	390,0	564,0	35,0	5,24
1 x	180 mm				
1 x	180 mm				
1 x	200 mm				
1 x	210 mm				
1 x	240 mm				
1 x	250 mm				
2 x	150 - 200 mm				
1 x	300 g				
1 x	1000 g				
1 x	200 mm				
1 x	200 mm				
1 x	200 mm				
1 x	200 mm				
1 x	170 mm				
1 x	130 - 630 mm				
1 x	5 m x 19 mm				

### SCS Zestaw dłut i młotków


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.7017	17sztuk	390,0	564,0	35,0	4,00
5 x	3 x 4 x 5 x 6 x 8 mm				
1 x	5 mm				
1 x	10 mm				
1 x	20 mm				
1 x	7 mm				
1 x	300 g				
1 x	500 g				
1 x	25 x 200 mm				
1 x	15 x 185 mm				
1 x	30 mm				
1 x	170 mm				
1 x	5 m				
1 x	5 m x 19 mm				

### SCS Zestaw młotków i wybijaków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.0017	17sztuk	390,0	564,0	35,0	2,24
1 x	10 x 11 mm				
2 x	6 - 7 mm				
5 x	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm				
1 x	8 mm				
2 x	125 - 175 mm				

1 x		300 g
1 x		200 g
1 x		12,5 x 300 mm
1 x		225 mm
1 x		140 mm
1 x		5 m x 19 mm



### SCS Zestaw szczypiec, pilników i przebijaków

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.2022	22sztuk	390,0	564,0	35,0	6,07
1 x	180 mm				
1 x	180 mm				
1 x	200 mm				
1 x	210 mm				
1 x	240 mm				
1 x	250 mm				
4 x	4 x 5 x 6 x 8 mm				
1 x	5 mm				
1 x	10 mm				
1 x	20 mm				
1 x	7 mm				
1 x	300 g				
1 x	1000 g				
1 x	200 mm				
1 x	200 mm				
1 x	200 mm				
1 x	200 mm				
1 x	18 mm				
1 x	5 m x 19 mm				

### SCS Zestaw szczypiec i dłut

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.1022	22sztuk	390,0	564,0	35,0	5,20
1 x	125 mm				
1 x	160 mm				
1 x	180 mm				
1 x	200 mm				
1 x	240 mm				
1 x	250 mm				
1 x	180 mm				
1 x	AWG 20 - 18, 16 - 14, 12 - 10				
5 x	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm				
1 x	5 mm				
1 x	10 mm				
1 x	20 mm				
1 x	7 mm				
1 x	300 g				
1 x	350 g				
1 x	25 x 200 mm				
1 x	30 mm				
1 x	170 mm				

### SCS Zestaw szczypiec i wybijaków do zawleczek

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
711.8027	27sztuk	390,0	564,0	35,0	3,65
1 x	180 mm				
4 x	3 - 4 - 5 - 6 mm				



1 x		Ø 8 mm
2 x		125 - 175 mm
1 x		6 mm
5 x		3 - 4 - 6,5 - 8 - 10 mm
1 x		PH2 mm
2 x		PH1 - PH2
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30
1 x		2,4 mm
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm
1 x		240 mm

**SCS Zestaw młotków i kluczy odgiętych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.0023</b>	23sztuk	390,0	564,0	35,0	3,71
9 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 18 mm			
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm			
1 x		8 mm			
2 x		125 - 175 mm			
1 x		240 mm			
1 x		300g			
1 x		200g			
1 x		0,5 - 1 mm			
1 x		510 mm			
1 x		3 m x 16 mm			



**SCS Zestaw szczypic i śrubokrętów**


- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1033</b>	33sztuk	390,0	564,0	35,0	6,00
1 x		160 mm			
1 x		180 mm			
1 x		200 mm			
1 x		240 mm			
1 x		6 mm			
5 x		3 - 4 - 6,5 - 8 - 10 mm			
1 x		2,4 mm			
1 x		PH2			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
1 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm			
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm			
1 x		8 mm			
2 x		125 - 175 mm			
1 x		300 g			

**SCS Zestaw śrubokrętów i przyrządów pomiarowych**

- 1/1 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg	
<b>711.1041</b>	41sztuk	390,0	564,0	35,0	3,70
1 x		6 mm			
3 x		4 - 5,5 - 8 mm			
1 x		PH2			
3 x		PH1 - PH2 - PH3			
1 x		PZ2			
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3			
1 x		230 mm			

1 x		200 mm
1 x		12,5 x 300 mm
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
3 x		4 - 5 - 6 mm
1 x		5 mm
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		
1 x		100 mm
1 x		E1xT5 - E30xT70
1 x		0 - 150 mm
1 x		3 - 48 V

**1/1 SCS - PUSTE WKŁADKI**

**SCS Uniwersalna wkładka systemowa dla narzędzi lub małych części (pusta)**

- 1/2 wkładka systemowa
- nadaje się do wózków warsztatowych i walizek narzędziowych
- pewne zamocowanie narzędzi dzięki precyzyjnemu dopasowaniu
- odporny na działanie oleju i chemikaliów
- wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>712.0000</b>	390,0	282,0	35,0	0,40

**Zestaw wkładek z pianki PU**

- grubość 10 mm
- półfabrykat do indywidualnego przycięcia



	L mm	B mm	H mm	kg
<b>711.0000</b>	390,0	564,0	35,0	0,95

**Mata antypoślizgowa**

- grubość 10 mm
- półfabrykat do indywidualnego przycięcia



	L mm	B mm	kg
<b>800.0920</b>	10000,0	600,0	2,50

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27